



## LED pásky

LED pásky

LED strips



Jednobarevné LED pásy 12V DC (návin 5 m) pro vnitřní použití

Obj. číslo	Název položky	V	Barva	CCT (K)	W/m	LED/m	š (mm)	Segm.(mm)	I (mm)
<b>30 LED/m SMD 2835 IP20</b>									
903003088	LED pásek	12 DC	bílá	3000	2,4	30	8	98	5000
903003089	LED pásek	12 DC	bílá	4000	2,4	30	8	98	5000
903003091	LED pásek	12 DC	bílá	6000	2,4	30	8	98	5000
<b>30 LED/m SMD 5050 IP20</b>									
903003077	LED pásek	12 DC	bílá	3000	7,2	30	10	100	5000
903003078	LED pásek	12 DC	bílá	4000	7,2	30	10	100	5000
903003079	LED pásek	12 DC	bílá	6000	7,2	30	10	100	5000
<b>60 LED/m SMD 3528 IP20</b>									
903003029	LED pásek	12 DC	bílá	6000	4,8	60	8	50	5000
903003092	LED pásek	12 DC	bílá	3000	4,8	60	8	50	5000
903003093	LED pásek	12 DC	bílá	4000	4,8	60	8	50	5000
903003094	LED pásek	12 DC	bílá	6000	4,8	60	8	50	5000
<b>60 LED/m SMD 5050 IP20</b>									
903003071	LED pásek	12 DC	bílá	3000	14,4	60	10	50	5000
903003072	LED pásek	12 DC	bílá	4000	14,4	60	10	50	5000
903003073	LED pásek	12 DC	bílá	6000	14,4	60	10	50	5000
<b>120 LED/m SMD 3528 IP20</b>									
903003095	LED pásek	12 DC	bílá	3000	9,6	120	8	25	5000
903003096	LED pásek	12 DC	bílá	4000	9,6	120	8	25	5000
903003097	LED pásek	12 DC	bílá	6000	9,6	120	8	25	5000

## CZ

Jednobarevné pásy pro dekorativní osvětlování. Krytí IP20 pouze pro použití ve vnitřních prostorech. Spodní část pásu je opatřena samolepicí páskou 3M pro jednoduché nalepení na příslušné podklady.

## SK

Jednofarebné pásy pre dekoratívne osvetľovanie. Krytie IP20 iba na použitie vo vnútorných priestoroch. Spodná časť pásika je vybavená samolepiacou páskou 3M pre jednoduché nalepenie na príslušné podklady.

## EN

Single color LED strips for decorative lighting. Protection IP20 only for indoor use. The bottom part of the strip is provided with a 3M adhesive tape for easy sticking to the adhesive surfaces.



Jednobarevné LED pásy 12V DC (návin 5 m) pro venkovní použití

Obj. číslo	Název položky	V	CCT (K)	W/m	LED/m	š (mm)	Segm.(mm)	I (mm)
<b>60 LED/m SMD 3528 IP65</b>								
903003025	LED pásek silicon	12 DC	teplá bílá	3000	4,8	60	10	5000
903003030	LED pásek silicon	12 DC	chladná denní	6000	4,8	60	10	5000
903003098	LED pásek	12 DC	teplá bílá	3000	4,8	60	10	150 5000
903003099	LED pásek	12 DC	chladná bílá	4000	4,8	60	10	150 5000
903003100	LED pásek	12 DC	chladná denní	6000	4,8	60	10	150 5000
<b>60 LED/m SMD 5050 IP65</b>								
903003067	LED pásek	12 DC	chladná bílá	4000	14,4	60	12	50 5000
903003070	LED pásek	12 DC	chladná denní	6000	14,4	60	10	50 5000
<b>60 LED/m SMD 3528 IP68</b>								
903003032	LED pásek	12 DC	chladná denní	6000	14,4	60	10	50 5000

## CZ

Jednobarevné pásy pro dekorativní osvětlování. Krytí IP65-68 umožňuje použití ve venkovních prostorech. Spodní část pásu je opatřena samolepicí páskou 3M pro jednoduché nalepení na příslušné podklady.

## SK

Jednofarebné pásy pre dekoratívne osvetľovanie. Krytie IP65-68 umožňuje použitie vo vonkajších priestoroch. Spodná časť pásika je vybavená samolepiacou páskou 3M pre jednoduché nalepenie na príslušné podklady.

## EN

Monochromatic led strips for decorative lighting. IP65-68 coverage allows outdoor use. The lower part of the tape is an adhesive 3M tape for easy sticking to the adhesive material.



## Jednobarevné LED pásy 24V DC (návin 5 m)

Obj. číslo	Název položky	V		CCT (K)	W/m	LED/m	š (mm)	Segm.(mm)	I (mm)	h.
<b>30 LED/m SMD 5050 IP20</b>										
903003081	LED pásek	24 DC	teplá bílá	3000	7,2	30	10	165	5000	25000
903003082	LED pásek	24 DC	chladná bílá	4000	7,2	30	10	165	5000	25000
903003083	LED pásek	24 DC	chladná denní	6000	7,2	30	10	165	5000	25000
<b>60 LED/m SMD 5050 IP20</b>										
903003084	LED pásek	24 DC	teplá bílá	3000	14,4	30	10	100	5000	25000
903003086	LED pásek	24 DC	chladná bílá	4000	14,4	60	10	99	5000	25000
903003087	LED pásek	24 DC	chladná denní	6000	14,4	60	10	98	5000	25000
<b>Dvouřadý pásek 240 LED/m SMD 3528 IP20</b>										
903003050	LED pásek	12 DC	chladná denní	6000	19,2	240	14	500	5000	25000

Jednobarevné pásy pro dekorativní osvětlování. Krytí IP20 pouze pro použití ve vnitřních prostorách. Spodní část pásu je opatřena samolepící páskou 3M pro jednoduché nalepení na přílnavé podklady. Před nalepením podkladový povrch důkladně očistěte. Vhodné i pro montáž do aluminiových instalačních lišt. Tyto LED pásy lze stmívat. Pásy je povoleno napájet pouze stabilizovaným stejnosměrným napětím 12V nebo 24V.

### CZ

Jednobarevné pásy pro dekorativní osvětlování. Krytí IP20 pouze pro použití ve vnitřních prostorách. Spodní část pásu je opatřena samolepící páskou 3M pro jednoduché nalepení na přílnavé podklady. Před nalepením podkladový povrch důkladně očistěte. Vhodné i pro montáž do hliníkových instalačních lišt. Tyto LED pásy lze stmívat. Pásy je povoleno napájet pouze stabilizovaným stejnosměrným napětím 12V nebo 24V.

### SK

Jednobarevné pásy pre dekoratívne osvetľovanie. Krytie IP20 iba na použitie vo vnútorných priestoroch. Spodná časť pásika je vybavená samolepiacou páskou 3M pre jednoduché nalepenie na prílnavé podklady. Pred nalepením podkladový povrch dôkladne očistite. Vhodné aj pre montáž do aluminiových inštalacyjnych lišt. Tieto LED pásiky možno stmievať. Tieto LED pásiky je povolené napájať iba stabilizovaným jednosmerným napätím 24V.

### EN

Single color LED strips for decorative lighting. Protection IP20 for indoor use only. The bottom part of the strip is provided with a 3M adhesive tape for easy sticking to the adhesive surfaces. Clean the surface before sticking. Also suitable for installation in aluminum profiles. These LED strips can be dimmed. These LED strips are allowed only to supply by stabilized voltage 24V DC.



## Multibarevné LED pásy RGB 12V DC (návin 5 m)

Obj. číslo    Název položky    V    Barva    W/m    LED/m    š (mm)    Segm.(mm)    l (mm)

### 30 LED/m SMD 5050 RGB multičip IP20

903003075	LED pásek	12 DC	RGB	7,2	30	10	100	5000
-----------	-----------	-------	-----	-----	----	----	-----	------

### 30 LED/m SMD 5050 RGB multičip IP65

903003080	LED pásek	12 DC	RGB	7,2	30	10	100	5000
-----------	-----------	-------	-----	-----	----	----	-----	------

### 60 LED/m SMD 5050 RGB multičip IP20

903003055	LED pásek	12 DC	RGB	14,4	60	10	50	5000
-----------	-----------	-------	-----	------	----	----	----	------

### 60 LED/m SMD 3528 RGB multičip IP65

903003020	LED pásek	12 DC	RGB	4,8	60	10	149	5000
-----------	-----------	-------	-----	-----	----	----	-----	------

### 60 LED/m SMD 5050 RGB multičip IP65

903003060	LED pásek	12 DC	RGB	14,4	60	10	50	5000
-----------	-----------	-------	-----	------	----	----	----	------

### 120 LED/m SMD 5050 RGB multičip IP65

903003063	LED pásek	12 DC	RGB	28,8	120	15	50	5000
-----------	-----------	-------	-----	------	-----	----	----	------



## CZ


RGB pásy v provedení Multichip mají nespornou výhodu proti páskům, kde jsou barvy vyzařovány jednotlivými jednobarevnými čipy. Každý samostatný čip pásu je multibarevný, obsahuje totiž miniaturní segmenty RGB, proto je každý čip schopen měnit barvy jednotlivě. Barevný efekt měnících se barev je tedy plynulejší a kompaktnější. Tento typ pásu nemá bílý segment, který umožňuje používat pásek pro všeobecné osvětlování, a jeho použití je pouze pro barevné aplikace. K ovládání LED pásků lze použít standardní 3-kanálové PWM regulátory RGB.

## SK

RGB pásy v prevedení Multichip majú nespornú výhodu proti páskam, kde sú farby vyžarované jednotlivými jednofarebnými čipy. Každý samostatný čip pásu je multifarebný, obsahuje totiž miniaturne segmenty RGB, preto je každý čip schopný meniť farby jednotlivo. Farebný efekt meniacich sa farieb je teda plynulejší a kompaktnější. Tento typ pásov nemá biely segment, ktorý neumožňuje používať pásek pre všeobecné osvetľovanie, a jeho použitie je len pre farebné aplikácie. Na ovládanie LED páskov možno použiť štandardné 3-kanálové PWM regulátory RGB.

## EN


RGB multichip strips have a significant advantage over the strips with standalone R/G/B chips, where the colors are emitted by individual monochrome chips. Each individual chip on the strip is multicolor, it contains miniature RGB segments, so each chip can change colors individually. Color effect of changing colors is therefore smoother and more compact. This type of strip does not have a white segment, thus it is not so suitable for general lighting, and its use is rather only for color applications. Standard 3-channels PWM RGB controllers can be used to control the LED strips.



Multibarevné LED pásy RGB-W 12V (s bílým kanálem návin 5 m)

Obj. číslo	Název položky	V	Barva	W/m	LED/m	š (mm)	Segm.(mm)	l (mm)
<b>30 LED/m SMD 5050 RGB-W multičip IP20</b>								
903003085	LED pásek	12 DC	RGB	7,2	30	12	99	5000
<b>60 LED/m SMD 5050 RGB-W multičip IP20</b>								
903003090	LED pásek	12 DC	RGB	14,4	60	12	50	5000

RGB-W pásy v provedení Multichip mají nespornou výhodu proti páskům, kde jsou barvy vyzařovány jednotlivými jednobarevnými čipy. Každý čip multičipového pásu je multibarevný, obsahuje totiž miniaturní segmenty RGB-W, v každém čipu, proto je každý samostatný čip schopen měnit barvy jednotlivě. Barevný efekt měnících se barev je tedy plynulejší a kompaktnější. Tento typ pásu má navíc bílý segment, který umožňuje používat pásek pro všeobecné osvětlování. Je všeobecně známo, že bílá barva, kterou vyzařují RGB pásy není ve skutečnosti čistě bílá. Tento pásek tedy kromě barevných spekter může vyzařovat i čistě bílou barvu.



## CZ

RGB-W pásy jsou barevné LED pásy se samostatným bílým kanálem. Proto jsou vhodné i pro všeobecné osvětlování, ale zároveň mohou sloužit k vytváření barevných efektů.

## SK

RGB-W pásy sú farebné LED pásy so samostatným bielym kanálom. Preto sú vhodné aj pre všeobecné osvetľovanie, ale zároveň môžu slúžiť na vytváranie farebných efektov.

## EN

RGB-W LED strips are colored white ribbon with a separate channel. Therefore, they are suitable for general lighting, but also can be used to create color effects.



## Jednobarevné LED pásy v plném spektru CRI 90+

Obj. číslo	Název položky	V	Odstín	CCT (K)	W/m	š (mm)	l (mm)	LED/m	Segm.(mm)	h.
------------	---------------	---	--------	---------	-----	--------	--------	-------	-----------	----

### LED pásy s vysokým CRI (Ra>90) plné spektrum

903003106	LED pásek	12 DC	930 teplá bílá	3000	14,4	10	5000	60	50	25000
903003107	LED pásek	12 DC	940 chladná bílá	4000	14,4	10	5000	60	50	25000
903003108	LED pásek	12 DC	960 chladná denní	6000	14,4	10	5000	60	50	25000

#### CZ

Jednobarevné pásy pro dekorativní osvětlování a vysokým barevným podáním. Krytí IP20 pouze pro použití ve vnitřních prostorách. Spodní část pásu je opatřena samolepicí páskou 3M pro jednoduché nalepení na přílnavé podklady. Před nalepením podkladový povrch důkladně očistěte. Vhodné i pro montáž do aluminiových instalačních lišt. Tyto LED pásy lze stmívat. Led lišty a doplňky pro stmívání najdete v kapitole LED řídicí systémy, nebo v detailu položky na našich webových stránkách jako doporučené doplňky. LED pásy je povoleno napájet pouze stabilizovaným stejnosměrným napětím 12V.

#### SK

Jednofarebné pásy pre dekoratívne osvetľovanie a vysokým farebným podaním. Krytie IP20 iba na použitie vo vnútorných priestoroch. Spodná časť pásika je vybavená samolepiacou páskou 3M pre jednoduché nalepenie na prílnavé podklady. Pred nalepením podkladový povrch dôkladne očistite. Vhodné aj pre montáž do aluminiových instalačných lišt. Tieto LED pásy možno stmievať. Led lišty a doplnky pre stmievanie nájdete v kapitole LED riadiace systémy, alebo v detaile položky na našich webových stránkach ako odporúčané doplnky. LED pásiky je povolené napájať iba stabilizovaným jednosmerným napätím 12V.

#### EN

Single color LED strips for decorative lighting. Protection IP20 only for indoor use. The bottom part of the strip is provided with a 3M adhesive tape for easy sticking to the adhesive surfaces. Clean the surface before sticking. Suitable for installation in aluminum profiles. These LED strips are allowed only to supply by stabilized 12V DC.



## UV pásy 395-405 nm, Blacklight blue

Obj. číslo      Název položky      V      W/m      š (mm)      l (mm)      Segm.(mm)      LED/m      h.

### Ultrafialové LED pásy 395-405 nm IP20

903003104	UV LED pásek 3528	12 DC	4,8	8	5000	50	30	25000
903003105	UV LED pásek 5050	12 DC	14,4	10	5000	50	60	25000



#### CZ

Ultrafialové LED pásy pro dekorativní osvětlování. Spektrum BLACKLIGHT Blue v UVA spektru, vhodné pro světelné efekty. Krytí IP20 pouze pro použití ve vnitřních prostorách. Spodní část pásu je opatřena samolepící páskou 3M pro jednoduché nalepení na přílnavé podklady. Před nalepením podkladový povrch důkladně očistěte. Vhodné i pro montáž do hliníkových instalačních lišt. Tyto LED pásy lze stmívat. LED pásy je povoleno napájet pouze stabilizovaným stejnosměrným napětím 12V.

#### SK

Ultrafialové LED pásiky pre dekoratívne osvetľovanie. Spektrum Blacklight Blue v UVA spektre, vhodné pre svetelné efekty. Krytie IP20 iba na použitie vo vnútorných priestoroch. Spodná časť pásika je vybavená samolepiacou páskou 3M pre jednoduché nalepenie na prílnavé podklady. Pred nalepením podkladový povrch dôkladne očistite. Vhodné aj pre montáž do hliníkových inštalčných lišt. Tieto LED pásy možno stmievať. LED pásiky je povolené napájať iba stabilizovaným jednosmerným napätím 12V.

#### EN

Ultraviolet LED strips for decorative lighting. Blacklight Blue spectrum in the UVA range, suitable for lighting effects. Protection IP20 for indoor use only. Bottom part of the strip is provided with a 3M adhesive tape for easy sticking to adhesive surfaces. Clean the surface properly before sticking. Also suitable for installation in aluminum profiles. These LED strips can be dimmed. LED strips are permitted only to supply by stabilized voltage 12V DC.