



NBB Bohemia s.r.o.

Výroba a prodej osvětlovací techniky, Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí



Technický list výrobku

LED světelný zdroj

**LQ-G9 LED 230-240V 2W
3000K NBB**



Objednací číslo

248001010

Jednotkový EAN

8595209942807

Obecné informace

Název položky	LQ-G9 LED 230-240V 2W 3000K NBB
Typ/popis výrobku	LED zdroje
Varianta výrobku/model	Pinová
Značka/výrobce	NBB
Typ zdroje	G9
Nominální životnost (h)	25000 h
Barva	Bílá
Typ patice	Ostatní
Stmívatelné	Ne
Třída energetické účinnosti (norma zrušena!)	A++
Nominální napětí (V)	230 - 240 V
Stmívatelné běžnými stmívači	Ne

Elektrické údaje

Nominální příkon	2 W
Jmenovitý příkon (W)	2 W
Provozní napětí (V)	170 - 240 V
Typ napětí	AC
Nejnižší povolené provozní napětí nap. obvodu. (V)	170 V
Nominální proud	18 mA
Příkon světelného zdroje	2 W
Typ napětí	AC
S dálkovým ovládáním	Ne
Nominální proud	0,018 A
Jmenovité napětí	230 - 240 V

Provozní informace

Integrovaný driver	Ano
Pracovní frekvence	50 - 60 Hz
Nejvyšší přípustná skladovací teplota	50 °C
Vhodné pro osvětlování v domácnostech	Ano
Zamýšlený způsob použití	Všeobecné osvětlování
Pracovní teplota okolí	-10/+40 °C

Fyzické údaje

Typ čipu	2835
Rozměry (mm)	Ø15 x 49 mm
Způsob balení	1
Hrubá hmotnost výrobku	10 g
Čistá hmotnost výrobku	10 g
Průměr	15 mm
Tvar baňky	Lineární
Délka	49 mm
Provedení skla/krytu	Čirý

EuP parametry

Střední životnost B50 (h)	25000 h
Činitel stárnutí po nom. životnost	0,70 %
Zahřívací doba do 60% jmen. sv. toku	0,3 s
Počet spínacích cyklů do předčasné poruchy	25000
Míra předčasných poruch	<1 %
Index zachování barev	0,8 %
Jmenovitá životnost	25000 h
Vážená energetická spotřeba (AGGR)	2 kWh/1000h
Ekvivalent halogenové žárovky	21 W
Startovací doba	<0,3 s
Ekvivalent žárovky	21 W

Světelné parametry

Barevné podání	1B
Odstín/Barva	teplá bílá
Dominantní vlnová délka	605 nm
Světelný tok (lm)	200 lm
Barevná teplota CCT	3000 K
Index barevného podání CRI	80 Ra
Maximální svítivost (Cd)	15,9 Cd
Kód barvy	830
Řízení barev RGB	Ne
Kategorie světelného odstínu	Teplá <3500K
Vyzařovací úhel	360 °
Souřadnice chromatičnosti X	0,440
Souřadnice chromatičnosti Y	0,403

Bezpečnost

Bezpečnostní pokyny na internetu

www.nbb.cz

Ekologické údaje

Obsah rtuti (mg)

0,00 mg

Energetické údaje

Účinník λ (PF)

>0.5

Jmenovitá účinnost po 100 h

99,99 %

Měrný výkon

100 lm/W

Popis

LED 2W, CRI>80, barevná teplota 3000K, náhrada za halogenovou žárovku.

NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
<https://www.nbb.cz/> | hotmail@nbb.cz

Copyright CE 2024 NBB Bohemia s.r.o Všechna práva vyhrazena.