



Technický list výrobku

LED barevná žárovka zelená

LQ LED T18 240V 0.8W
E14 ZELENÁ NBB

Objednací číslo

265023000

Jednotkový EAN

8595209912923


Obecné informace

| | |
|--|--|
| Název položky | LQ LED T18 240V 0.8W E14 ZELENÁ NBB |
| Typ/popis výrobku | Světelný zdroj s LED čipy |
| Varianta výrobku/model | Trubková |
| Značka/výrobce | NBB |
| Materiál | Sklo/glass |
| Nominální životnost (h) | 25000 h |
| Barva | Zelená |
| Typ patice | E14 |
| Stmívatelné | Ano |
| Třída energetické účinnosti (norma zrušena!) | A++ |
| Nominální napětí (V) | 230 - 240 V |
| Stupeň krytí dle IEC 60529 (IP) | IP20 |
| Třída energetické účinnosti podle 2019/2015 | G |
| Stmívatelné běžnými stmívači | NE |

Elektrické údaje

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Nominální příkon | 0,8 W |
| Provozní napětí (V) | 220 - 260 V |
| Typ napětí | AC/DC |
| Provoz bez externího předřadníku | Ano |
| Nominální proud | 3 mA |
| Příkon světelného zdroje | 0,8 W |

| | |
|-------------------------|-------------|
| Typ napětí | AC/DC |
| S dálkovým ovládáním | Ne |
| Nominální proud | 0,003 A |
| Jmenovité napětí | 230 - 240 V |
| Celkový příkon svítidla | 1 W |

Provozní informace

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Nejvyšší přípustná skladovací teplota | 80 °C |
| Ochrana předřadníku proti přepětí | Ne |
| Vhodné pro osvětlování v domácnostech | Ne |
| Zamýšlený způsob použití | Dekorativní osvětlování |
| Vhodné pro časté spínání | Ano |
| Pracovní teplota okolí | -10/+40 °C |

Fyzické údaje

| | |
|------------------------|-------------|
| Typ čipu | SMD 5050 |
| Rozměry (mm) | Ø18 x 47 mm |
| Způsob balení | 50 - 1 |
| Čistá hmotnost výrobku | 6 g |
| Průměr | 18 mm |
| Tvar baňky | Lineární |
| Délka | 47 mm |
| Provedení skla/krytu | Čirý |
| Počet čipů | 4 |

EuP parametry

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Střední životnost B50 (h) | 25000 h |
| Míra předčasných poruch | <1 % |
| Jmenovitá životnost | 25000 h |
| Vážená energetická spotřeba (AGGR) | 0,8 kWh/1000h |
| Činitel funkční spolehlivosti | 50 |
| Ekvivalent žárovky | 18 W |

Světelné parametry

| | |
|-----------------------------|---------|
| Odstín/Barva | zelená |
| Světelný tok (lm) | 40 lm |
| Barevná teplota CCT | 7430 K |
| Index barevného podání CRI | 16,5 Ra |
| Kód barvy | 017 |
| Řízení barev RGB | Ne |
| Vyzařovací úhel | 330 ° |
| Souřadnice chromatičnosti X | 0.201 |
| Souřadnice chromatičnosti Y | 0.699 |

Bezpečnost

| | |
|----------------------------------|--|
| Bezpečnostní pokyny na internetu | www.nbb.cz |
|----------------------------------|--|

Ekologické údaje

| | |
|------------------|---------|
| Obsah rtuti (mg) | 0,00 mg |
|------------------|---------|

Energetické údaje

| | |
|--------------|------|
| Účinník (DF) | 0,95 |
|--------------|------|

Upozornění

Na základě působnosti Zákona 185/2001 Sb. v platném znění, je tento výrobek zařazen do odpadové skupiny 5.(světelné zdroje a svítidla). Vzhledem ke škodlivým dopadům rtuti na životní prostředí a na lidské zdraví, jsou původci odpadu skupiny 5 (spotřebitelé), povinni použité světelné zdroje odevzdat k recyklaci. Po použití neodhazujte tento výrobek do směsného odpadu. Odevzdejte jej v nejbližší prodejně, sběrném dvoře nebo na jiném místě k tomu určeném, k bezplatné recyklaci. Použité výrobky můžete odevzdávat k recyklaci také v prodejních centrech naší společnosti, nebo na sběrných místech kolektivních recyklačních systémů, nebo městských sběrných dvorech. Ekologická recyklace elektroodpadu je zajištěna prostřednictvím kolektivního systému RETELA (www.retela.cz).

Upozornění

Výpadek jednotlivého LED čipu, odchylka světelného toku a příkonu +/- 10% jakož i odchylka od teploty chromatičnosti +/- 150K jsou v souladu s platnými standardy přípustné a nejsou důvodem k reklamaci.

Vyloučení odpovědnosti

Změny údajů bez předchozího upozornění vyhrazeny. Společnost NBB Bohemia s.r.o. nepřebírá odpovědnost za škody způsobené nepřesnou interpretací obsahu na této stránce.

Popis

Světelný zdroj LED zelený pro elektrické spotřebiče nebo dekorativní osvětlování.

NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
<https://www.nbb.cz/> | hotmail@nbb.cz

Copyright CE 2024 NBB Bohemia s.r.o Všechna práva vyhrazena.