



NBB Bohemia s.r.o.

Výroba a prodej osvětlovací techniky, Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí



Technický list výrobku

LED žárovka

**LQ6 LED G45 230-240V
6W E14 2700K**

Objednací číslo

248000547

Jednotkový EAN

8595209943453



Obecné informace

Název položky	LQ6 LED G45 230-240V 6W E14 2700K
Typ/popis výrobku	LED světelný zdroj pro všeobecné osvětlování
Značka/výrobce	NBB
Typ zdroje	G45
Barva	Bílá
Typ patice	E14
Stmívatelné	Ne
Třída energetické účinnosti (norma zrušena!)	A+
Nominální napětí (V)	230 - 240 V
Třída energetické účinnosti podle 2019/2015	G

Elektrické údaje

Nominální proud	57 mA
Příkon světelného zdroje	6 W
Typ napětí	AC/DC
S dálkovým ovládáním	Ne

Provozní informace

Vhodné pro časté spínání	Ano
Pracovní teplota okolí	-10/+40 °C

Fyzické údaje

Průměr	45 mm
Tvar baňky	Kapková
Délka	72 mm
Provedení skla/krytu	Matný

EuP parametry

Ekvivalent kompaktní zářivky	8 W
Jmenovitá životnost	20000 h
Vážená energetická spotřeba (AGGR)	6 kWh/1000h
Ekvivalent halogenové žárovky	35 W
Ekvivalent žárovky	41 W

Světelné parametry

Odstín/Barva	teplá bílá komfort
Světelný tok (lm)	480 lm
Barevná teplota CCT	2700 K
Index barevného podání CRI	80 Ra
Maximální svítivost (Cd)	40,08 Cd
Kód barvy	827
Řízení barev RGB	Ne
Kategorie světelného odstínu	Velmi teplá <3000K
Vyzařovací úhel	300 °
Souřadnice chromatičnosti X	0,435
Souřadnice chromatičnosti Y	0,405

Upozornění

Na základě působnosti Zákona 185/2001 Sb. v platném znění, je tento výrobek zařazen do odpadové skupiny 5.(světelné zdroje a svítidla). Vzhledem ke škodlivým dopadům rtuti na životní prostředí a na lidské zdraví, jsou původci odpadu skupiny 5 (spotřebitelé), povinni použité světelné zdroje odevzdat k recyklaci. Po použití neodhazujte tento výrobek do směsného odpadu. Odevzdejte jej v nejbližší prodejně, sběrném dvoře nebo na jiném místě k tomu určeném, k bezplatné recyklaci. Použité výrobky můžete odevzdávat k recyklaci také v prodejních centrech naší společnosti, nebo na sběrných místech kolektivních recyklačních systémů, nebo městských sběrných dvorech. Ekologická recyklace elektroodpadu je zajištěna prostřednictvím kolektivního systému RETELA (www.retela.cz).

Upozornění

Výpadek jednotlivého LED čipu, odchylka světelného toku a příkonu +/- 10% jakož i odchylka od teploty chromatičnosti +/- 150K jsou v souladu s platnými standardy přípustné a nejsou důvodem k reklamaci.


Vyloučení odpovědnosti

Změny údajů bez předchozího upozornění vyhrazeny. Společnost NBB Bohemia s.r.o. nepřebírá odpovědnost za škody způsobené nepřesnou interpretací obsahu na této stránce.

Popis

LED žárovkového typu, přímá náhrada za žárovku 230V 41W, nestmívatelná.

Technický výkres



NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
<https://www.nbb.cz/> | hotmail@nbb.cz

Copyright CE 2024 NBB Bohemia s.r.o Všechna práva vyhrazena.