



Technický list výrobku

elektromobilová žárovka

Elektromobile 80V 55W PK22s 48699

Objednací číslo

549000060

Jednotkový EAN

4250686503838


Obecné informace

Název položky	Elektromobile 80V 55W PK22s 48699
Specifikace výrobce	48690
Typ/popis výrobku	Halogen Headllamp for E-Mobiles
Varianta výrobku/model	Halogen Headllamp
Značka/výrobce	NARVA-VOSLA
Nominální životnost (h)	180 h
Nominální napětí (V)	80 V
Barva	Bílá
Typ patice	PK22s
Označení normy (ECE)	H3
Nominální napětí (V)	80 V
Provozní napětí zdroje	80 V
Stmívatelné běžnými stmívači	ano/Yes

Elektrické údaje

Nominální příkon	55 W
Jmenovitý příkon (W)	55 W
Provozní napětí (V)	80 V
Typ napětí	DC
Technologie	Halogenová žárovka
Výkon vlákna č.1	55 W
Nominální proud	0,69 A

Provozní informace

Značka světelného zdroje	NARVA-VOSLA
--------------------------	--------------------

Maximální teplota baňky	300 °C
Maximální teplota patice	250 °C
Provozní poloha	Universal
Vhodné pro osvětlování v domácnostech	Ne
Zamýšlený způsob použití	Elektromobily
Vhodné pro železniční dopravu	Ne
Vhodné pro mopedy	Ne
Vhodné pro motorky	Ne
Vhodné pro jízdní kola	Ne
Vhodné pro lodě	Ne
Vhodné pro hlavní světlomety osobních automobilů	Ne
Vhodné pro hlavní světlomety nákladních automobilů	Ne
Vhodné pro ostatní osvětlení osobních automobilů	Ne
Vhodné pro ostatní osvětlení nákladních automobilů	Ne
Vhodné pro letadla	Ne
Vhodné pro vysokozdvizné vozíky	Ano

Fyzické údaje

Způsob připojení	PK22s
L.C.L. (mm)	18 +/-0,5 mm
Rozměry (mm)	42 x Ø11,5 mm
Způsob balení	Krabička 1ks
Čistá hmotnost výrobku	25 g
Celková délka	42 mm
Průměr	11 mm
Tvar baňky	H3

EuP parametry

Střední životnost B50 (h)	180 h
Činitel stárnutí po nom. životnost	0,5 %
Míra předčasných poruch	<1 %
Jmenovitá životnost	180 h

Ostatní informace

Poznámka	
----------	--

Světelné parametry

Barevné podání	1A
Rozsah vlnové délky	360 - 760 nm
Dominantní vlnová délka	758 nm
Světelný tok (lm)	900 lm
Barevná teplota CCT	3300 K
Index barevného podání CRI	100 Ra
Počet vláken	1
Světelný výstup	100 %
Vyzařovací úhel	360 °
Souřadnice chromatičnosti X	0,4077

Souřadnice chromatičnosti Y	0,4042
-----------------------------	--------

Bezpečnost

Bezpečnostní pokyny na internetu	www.nbb.cz
----------------------------------	---

Energetické údaje

Měrný výkon	16 lm/W
-------------	---------

Popis

Žárovky do elektromobilů 80V.

NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
<https://www.nbb.cz/> | hotmail@nbb.cz

Copyright © 2024 NBB Bohemia s.r.o. Všechna práva vyhrazena.