



## Technický list výrobku

Žárovka pro světlomet

**H1 12V 55W P14,5s**  
**PREMIUM LIMA blistr/1ks**

Objednací číslo

**901010100**

Jednotkový EAN

**8595209929433**



### Obecné informace

Název položky	H1 12V 55W P14,5s PREMIUM LIMA blistr/1ks
Typ/popis výrobku	Automobilová žárovka
Varianta výrobku/model	PREMIUM
Značka/výrobce	LIMA
Typ zdroje	Halogenový
Nominální životnost (h)	350 h
Nominální napětí (V)	12 V
Barva	Bílá
Typ patice	P14.5s
ANSI kód	H1
Označení normy (ECE)	H1
Nominální napětí (V)	12 V
Provozní napětí zdroje	12 - 13 V

### Elektrické údaje

Nominální příkon	55 W
Provozní napětí (V)	12 - 13 V
Typ napětí	DC
Technologie	Halogenová žárovka
Výkon vlákna č.1	55 W
Nominální proud	4,58 A

### Provozní informace

Maximální teplota baňky	200 °C
Maximální teplota patice	120 °C

Provozní poloha	Horizontal +/- 20°
Zamýšlený způsob použití	Dopravní prostředky
Vhodné pro železniční dopravu	Ne
Vhodné pro mopedy	Ne
Vhodné pro motorky	Ano
Vhodné pro jízdní kola	Ne
Vhodné pro lodě	Ne
Vhodné pro hlavní světlomety osobních automobilů	Ano
Vhodné pro hlavní světlomety nákladních automobilů	Ne
Vhodné pro ostatní osvětlení osobních automobilů	Ne
Vhodné pro ostatní osvětlení nákladních automobilů	Ne
Vhodné pro letadla	Ne
Vhodné pro vysokozdvizné vozíky	Ne

#### Fyzické údaje

Rozměry (mm)	Ø8,5 x 62,5 mm
Způsob balení	Blistr 1ks
Hrubá hmotnost výrobku	12 g
Čistá hmotnost výrobku	10 g
Celková délka	63 mm
Průměr	9 mm

#### EuP parametry

Střední životnost B50 (h)	175 h
Jmenovitá životnost	350 h

#### Světelné parametry

Světelný tok (lm)	1550 lm
Barevná teplota CCT	2950 K
Počet vláken	1
Světelný výstup	100 %

#### Záření v oblasti UV spektra

S redukováním UV zářením	Ano
--------------------------	-----

#### Bezpečnost

Bezpečnostní pokyny na internetu	<a href="http://www.nbb.cz">www.nbb.cz</a>
----------------------------------	--

#### Ekologické údaje

Obsah rtuti (mg)	0,00 mg
------------------	---------

#### Energetické údaje

Měrný výkon	28 lm/W
-------------	---------

#### Popis

Halogenové žárovky H1 pro hlavní světlomety se standardními parametry, čiré provedení, baleno v blistru 1 kus.

