



## Technický list výrobku

Žárovka čirá

**AGL 230V A55 40W B22d  
čirá, 902260643BE**

Objednací číslo

**334704052**

Jednotkový EAN

**8714101019312**



### Obecné informace

Název položky	AGL 230V A60 40W B22d čirá
Typ/popis výrobku	Žárovka/Incandescent lamps
Varianta výrobku/model	Čirá
Značka/výrobce	NBB
Nominální životnost (h)	1000 h
Barva	Čirá
Model	Čirá
Typ patice	B22d
Třída energetické účinnosti (norma zrušena!)	E
Otřesuvzdorné provedení	Ne
Kryptonové provedení	Ne
Nominální napětí (V)	230 - 240 V
Dvojitě vinuté vlákno	Ne
Provozní napětí zdroje	230 - 240 V
Stmívatelné běžnými stmívači	Ano

### Elektrické údaje

Nominální příkon	40 W
Jmenovitý příkon (W)	40 W
Provozní napětí (V)	220 - 240 V
Odolnost	AC 300 V/30 h +/-10% V
Typ napětí	AC/DC
Provoz bez externího předřadníku	Ano
Příkon světelného zdroje	40 W
Nominální proud	0,174 A

### Provozní informace

Maximální teplota baňky	150 °C
Maximální teplota patice	100 °C
Provozní poloha	Libovolná
Vhodné pro osvětlování v domácnostech	Ne
Zamýšlený způsob použití	Všeobecné osvětlování/General lighting
Vhodné pro elektrické sporáky	Ne
Vhodné pro lednice a mžaráky	Ne
Pro speciální aplikace	Ostatní

### Fyzické údaje

Rozměry (mm)	Ø60 x 103 mm
Způsob balení	10 - 1
Hrubá hmotnost výrobku	50 g
Čistá hmotnost výrobku	30 g
Celková délka	103 mm
Průměr	60 mm
Teflonová fólie	Ne
Tvar baňky	Ostatní
Karbonové vlákno	Ne
Počet podpěr vlákn	5

### EuP parametry

Střední životnost B50 (h)	1000 h
Činitel stárnutí po nom. životnost	80 %
Míra předčasných poruch	<2 %
Jmenovitá životnost	1000 h
Vážená energetická spotřeba (AGGR)	40 kWh/1000h

### Světelné parametry

Barevné podání	1A
Světelný tok (lm)	415 lm
Index barevného podání CRI	100 Ra
Souřadnice chromatičnosti X	0,463
Souřadnice chromatičnosti Y	0,411

### Bezpečnost

Bezpečnostní pokyny na internetu	<a href="http://www.nbb.cz">www.nbb.cz</a>
----------------------------------	--

### Ekologické údaje

Obsah rtuti (mg)	0,00 mg
------------------	---------

### Energetické údaje

Měrný výkon	9,2 lm/W
-------------	----------

### Činitel funkční spolehlivosti (LSF)

100 h	99,0 %
LSF po 1.000h	50,0 %

#### Popis

Zákaz výroby a distribuce v EU (nařízení EU 244/2009). Pouze doprodej.

**NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí**  
<https://www.nbb.cz/> | [hotmail@nbb.cz](mailto:hotmail@nbb.cz)

Copyright CE 2024 NBB Bohemia s.r.o Všechna práva vyhrazena.