



## Technický list výrobku

Žárovka trubková speciální

**ARN 24V 5W B15d  
T17x35 clear**

Objednací číslo

**373320000**

Jednotkový EAN

**8595209922441**



### Obecné informace

Název položky	<b>ARN 24V 5W B15d T17x35 clear</b>
Typ/popis výrobku	<b>Žárovka průmyslová</b>
Varianta výrobku/model	<b>Trubková</b>
Značka/výrobce	<b>NBB</b>
Nominální životnost (h)	<b>2000 h</b>
Nominální napětí (V)	<b>24 V</b>
Model	<b>Čirá</b>
Typ patice	<b>B15d</b>
Třída energetické účinnosti (norma zrušena!)	<b>B</b>
Otřesuvzdorné provedení	<b>Ano</b>
Kryptonové provedení	<b>Ne</b>
Nominální napětí (V)	<b>24 V</b>
Dvojitě vinuté vlákno	<b>Ano</b>
Provozní napětí zdroje	<b>24 V</b>
Třída energetické účinnosti podle 2019/2015	<b>G</b>
Stmívatelné běžnými stmívači	<b>Ano</b>

### Elektrické údaje

Nominální příkon	<b>5 W</b>
Jmenovitý příkon (W)	<b>5,0 W</b>
Provozní napětí (V)	<b>23 - 25 V</b>
Typ napětí	<b>AC/DC</b>
Provoz bez externího předřadníku	<b>Ano</b>
Nominální proud	<b>208 mA</b>
Příkon světelného zdroje	<b>5 W</b>

Typ napětí	AC/DC
Nominální proud	0,208 A
Celkový příkon svítidla	5 W
<b>Provozní informace</b>	
Maximální teplota baňky	150 °C
Maximální teplota patice	100 °C
Provozní poloha	Libovolná
Vhodné pro osvětlování v domácnostech	Ne
Zamýšlený způsob použití	Elektrické spotřebiče
Vhodné pro elektrické sporáky	Ne
Vhodné pro lednice a mžaráky	Ne
Pro speciální aplikace	Ostatní
<b>Fyzické údaje</b>	
Rozměry (mm)	Ø17 x 35 mm
Způsob balení	50 - 1
Hrubá hmotnost výrobku	28 g
Čistá hmotnost výrobku	4 g
Celková délka	35 mm
Průměr	17 mm
Teflonová fólie	Ne
Tvar baňky	T16
Délka	63 mm
Karbonové vlákno	Ne
Vnější průměr	28 mm
Pojistky	1
<b>EuP parametry</b>	
Střední životnost B50 (h)	2000 h
Míra předčasných poruch	<1 %
Jmenovitá životnost	2000 h
Vážená energetická spotřeba (AGGR)	5 kWh/1000h
<b>Světelné parametry</b>	
Světelný tok (lm)	48 lm
Barevná teplota CCT	2580 K
Index barevného podání CRI	100 Ra
Vyzařovací úhel	360 °
Souřadnice chromatičnosti X	0,469
Souřadnice chromatičnosti Y	0,414
<b>Bezpečnost</b>	
Bezpečnostní pokyny na internetu	<a href="http://www.nbb.cz">www.nbb.cz</a>
<b>Energetické údaje</b>	
Měrný výkon	9,60 lm/W

Účinník (DF)

1,0

### Popis

Trubkové čiré žárovky pro průmyslové použití.

**NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí**  
<https://www.nbb.cz/> | [hotmail@nbb.cz](mailto:hotmail@nbb.cz)

Copyright © 2024 NBB Bohemia s.r.o. Všechna práva vyhrazena.