



NBB Bohemia s.r.o.

Výroba a prodej osvětlovací techniky, Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí



Technický list výrobku

Halogenová žárovka "C"

**CLASSIC ES 18W A55
230-240V E27 CLEAR NBB**

Objednací číslo

300100018

Jednotkový EAN

8595209912701



Obecné informace

Název položky	CLASSIC ES 18W A55 230-240V E27 CLEAR NBB
Typ/popis výrobku	incandescent lamp
Varianta výrobku/model	Energy saver
Značka/výrobce	NBB
Nominální životnost (h)	2000 h
Model	Čirá
Typ patice	E27
Třída energetické účinnosti (norma zrušena!)	C
Otřesuvzdorné provedení	Ne
Nominální napětí (V)	230 - 240 V
Provozní napětí zdroje	220 - 240 V
Třída energetické účinnosti podle 2019/2015	G
Stmívatelné běžnými stmívači	Ano

Elektrické údaje

Nominální příkon	18 W
Jmenovitý příkon (W)	18,0 W
Provozní napětí (V)	220 - 240 V
Odolnost	300V/>60h V
Typ napětí	AC/DC
Provoz bez externího předřadníku	Ano
Příkon světelného zdroje	18 W
Typ napětí	AC/DC
Nominální proud	0,078 A

Provozní informace

Horký restart	Ano
Maximální teplota baňky	200 °C
Maximální teplota patice	150 °C
Provozní poloha	
Zamýšlený způsob použití	Všeobecné osvětlování/General lighting
Pro speciální aplikace	Ne

Fyzické údaje

Rozměry (mm)	Ø55 x 98 mm
Způsob balení	Color box
Hrubá hmotnost výrobku	50 g
Čistá hmotnost výrobku	30 g
Celková délka	105 mm
Průměr	55 mm
Tvar baňky	Standard
Tvar vlákna	Coiled Coil
Točená baňka	Ne
Počet podpěr vlákna	2
Pojistky	1

EuP parametry

Střední životnost B50 (h)	2000 h
Činitel stárnutí po nom. životnost	0,80 %
Počet spínacích cyklů do předčasné poruchy	>10000
Míra předčasných poruch	< %
Jmenovitá životnost	2000 h
Vážená energetická spotřeba (AGGR)	18 kWh/1000h
Ekvivalent žárovky	24 W

Světelné parametry

Barevné podání	1A
Dominantní vlnová délka	760 nm
Světelný tok (lm)	204 lm
Barevná teplota CCT	2800 K
Index barevného podání CRI	100 Ra
Souřadnice chromatičnosti X	0,4552
Souřadnice chromatičnosti Y	0,4112

Záření v oblasti UV spektra

S redukováným UV zářením	Ano
--------------------------	-----

Bezpečnost

Bezpečnostní pokyny na internetu	www.nbb.cz
----------------------------------	--

Ekologické údaje

Obsah rtuti (mg)	0,00 mg
------------------	---------

Energetické údaje

Účinník λ (PF)	1.00
Měrný výkon	11,33 lm/W


Činitel funkční spolehlivosti (LSF)

100 h	99,0 %
LSF po 1.000h	50,0 %

Popis

Halogenová dvoupášťová žárovka třídy "C", náhrada za žárovku 25W, životnost 2.000 h.

Technický výkres



NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
<https://www.nbb.cz/> | hotmail@nbb.cz

Copyright CE 2024 NBB Bohemia s.r.o Všechna práva vyhrazena.