



Technický list výrobku

Reflektorová halogenová žárovka "D"

HALOSOFT ES 42W
350lm 230-240V GU10 CL
38D

Objednací číslo

300800042

Jednotkový EAN

8595209913562


Obecné informace

Název položky	HALOSOFT ES 42W 230-240V GU10 CL 38D
Typ/popis výrobku	Halogenová žárovka/Halogen lamp
Varianta výrobku/model	Reflektorová/Reflector
Značka/výrobce	NBB
Nominální životnost (h)	2000 h
Model	Spot
Typ patice	GU10
Stmívatelné	Ano
Třída energetické účinnosti (norma zrušena!)	D
Nominální napětí (V)	230 - 240 V
Klasifikace PAR	Ostatní
Provozní napětí zdroje	220 - 240 V
Stmívatelné běžnými stmívači	Ano

Elektrické údaje

Nominální příkon	42 W
Jmenovitý příkon (W)	42,0 W
Provozní napětí (V)	230 - 240 V
Typ napětí	AC
Příkon světelného zdroje	42 W
Typ napětí	AC/DC

Provozní informace

Maximální teplota baňky	200 °C
Maximální teplota patice	200 °C

Zamýšlený způsob použití	Všeobecné osvětlování
--------------------------	-----------------------

Infračervená technologie	Ne
--------------------------	----

Fyzické údaje

Rozměry (mm)	Ø50 x 53 mm
Způsob balení	1
Hrubá hmotnost výrobku	51 g
Čistá hmotnost výrobku	43 g
Celková délka	53 mm
Průměr	50 mm
Typ reflektoru	Pokovené sklo
Integrovaný transformátor	Ne
Tvar baňky	PAR reflektor

EuP parametry

Střední životnost B50 (h)	2000 h
Činitel stárnutí po nom. životnost	0,85 %
Míra předčasných poruch	<1 %
Jmenovitá životnost	2000 h
Vážená energetická spotřeba (AGGR)	42 kWh/1000h
Užitečný světelný tok Φ_{use} (2019/2015)	350 lm

Světelné parametry

Svítivost	950 Cd
Odstín/Barva	Teplá bílá
Světelný tok (lm)	350 lm
Barevná teplota CCT	2800 K
Vyzařovací úhel	38 °
Index barevného podání CRI	100 Ra
Maximální svítivost (Cd)	950 Cd
Chladný paprsek	Ne
Vyzařovací úhel	38 °
Souřadnice chromatičnosti X	0,440
Souřadnice chromatičnosti Y	0,400

Záření v oblasti UV spektra

S redukováným UV zářením	Ano
--------------------------	-----

Bezpečnost

Bezpečnostní pokyny na internetu	www.nbb.cz
----------------------------------	--

Energetické údaje

Měrný výkon	8,33 lm/W
-------------	-----------

Popis

Halogenová reflektorová žárovka třídy "C", náhrada za žárovku 60W, životnost 2.000 h.

Technický výkres



NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
<https://www.nbb.cz/> | hotmail@nbb.cz

Copyright CE 2024 NBB Bohemia s.r.o Všechna práva vyhrazena.