



## Technický list výrobku

Halogenová žárovka vysoký příkon

# JT 230-240V 500W čirá E40

Objednací číslo

**389003000**

Jednotkový EAN

**8595209907721**


### Obecné informace

Název položky	<b>JT 230-240V 500W čirá E40</b>
Typ/popis výrobku	<b>Halogenová žárovka/Halogen lamps</b>
Varianta výrobku/model	<b>Clear</b>
Značka/výrobce	<b>NBB</b>
Nominální životnost (h)	<b>1500 h</b>
Model	<b>Čirá</b>
Typ patice	<b>E40</b>
Třída energetické účinnosti (norma zrušena!)	<b>C</b>
Nominální napětí (V)	<b>230 - 240 V</b>
Provozní napětí zdroje	<b>230 - 240 V</b>
Třída energetické účinnosti podle 2019/2015	<b>G</b>
Stmívatelné běžnými stmívači	<b>Ano</b>

### Elektrické údaje

Nominální příkon	<b>500 W</b>
Jmenovitý příkon (W)	<b>500,0 W</b>
Provozní napětí (V)	<b>220 - 240 V</b>
Typ napětí	<b>AC/DC</b>
Provoz bez externího předřadníku	<b>Ano</b>
Příkon světelného zdroje	<b>500 W</b>
Nominální proud	<b>2,17 A</b>
Celkový příkon svítidla	<b>500 W</b>

### Provozní informace

Stmívatelný rozsah	<b>0 - 100 %</b>
--------------------	------------------

Maximální teplota baňky	300 °C
Maximální teplota patice	360 °C
Provozní poloha	Libovolná
Vhodné pro osvětlování v domácnostech	Ne
Zamýšlený způsob použití	Všeobecné osvětlování/General lighting

#### Způsob montáže nebo použití

Způsob montáže	Uzavřená svítidla
----------------	-------------------

#### Fyzické údaje

Rozměry (mm)	Ø46 x 215 mm
Způsob balení	1 - 10
Čistá hmotnost výrobku	100 g
Celková délka	215 mm
Průměr	46 mm
Tvar baňky	Válcová s jednostrannou paticí
Točená baňka	Ne
Počet podpěr vlákn	5

#### EuP parametry

Střední životnost B50 (h)	1500 h
Míra předčasných poruch	<1 %
Jmenovitá životnost	1500 h
Vážená energetická spotřeba (AGGR)	500 kWh/1000h

#### Světelné parametry

Barevné podání	1A
Dominantní vlnová délka	750 nm
Světelný tok (lm)	9500 lm
Barevná teplota CCT	3500 K
Index barevného podání CRI	100 Ra
Souřadnice chromatičnosti X	0,410
Souřadnice chromatičnosti Y	0,420

#### Záření v oblasti UV spektra

S redukováným UV zářením	Ano
--------------------------	-----

#### Bezpečnost

Bezpečnostní pokyny na internetu	<a href="http://www.nbb.cz">www.nbb.cz</a>
----------------------------------	--

#### Ekologické údaje

Obsah rtuti (mg)	0,00 mg
------------------	---------

#### Energetické údaje

Účinník λ (PF)	1,00
Jmenovitá účinnost po 100 h	99,99 %

Měrný výkon	18,0 lm/W
Účinnost (DF)	1,00
<b>Popis</b>	

Průmyslové čiré halogenové žárovky s jednostrannou závitovou patičí a dvojitým pláštěm.

**NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí**  
<https://www.nbb.cz/> | [hotmail@nbb.cz](mailto:hotmail@nbb.cz)

Copyright © 2024 NBB Bohemia s.r.o. Všechna práva vyhrazena.