



Technický list výrobku

Ozdobná žárovka

HEXAGONAL CANDLE LAMP 60W E14 CLEAR

Objednací číslo

350193000

Jednotkový EAN

8595209912978


Obecné informace

Název položky	HEXAGONAL CANDLE LAMP 60W E14 CLEAR
Typ/popis výrobku	Žárovka
Varianta výrobku/model	Ozdobná
Značka/výrobce	NBB
Typ zdroje	
Nominální životnost (h)	2000 h
Otřesuvzdorné provedení	
Kryptonové provedení	
Nominální napětí (V)	230 - 240 V
Dvojitě vinuté vlákno	
Stmívatelné běžnými stmívači	Ano

Elektrické údaje

Nominální příkon	60 W
Jmenovitý příkon (W)	60,0 W
Provozní napětí (V)	220 - 240 V
Typ napětí	AC/DC
Provoz bez externího předřadníku	Ano

Provozní informace

Maximální teplota baňky	°C
Maximální teplota patice	250 °C
Provozní poloha	Libovolná
Vhodné pro osvětlování v domácnostech	Ano
Zamýšlený způsob použití	Všeobecné osvětlování/General lighting

Vhodné pro elektrické sporáky

Pro speciální aplikace

Fyzické údaje

Rozměry (mm)	Ø35 x 111 mm
Způsob balení	1 - 10
Hrubá hmotnost výrobku	g
Barva tělesa	
Čistá hmotnost výrobku	10 g
Celková délka	mm
Průměr	mm
Teflonová fólie	
Tvar baňky	HEXAGONAL
Tvar vlákna	Coil Coiled
Karbonové vlákno	
Pojistky	

EuP parametry

Střední životnost B50 (h)	2000 h
Počet spínacích cyklů do předčasné poruchy	>20.000
Míra předčasných poruch	<1 %
Jmenovitá životnost	h

Světelné parametry

Světelný tok (lm)	630 lm
Index barevného podání CRI	100 Ra
Kód barvy	
Vyzařovací úhel	°
Souřadnice chromatičnosti X	
Souřadnice chromatičnosti Y	

Bezpečnost

Bezpečnostní pokyny na internetu	www.nbb.cz
----------------------------------	--

Energetické údaje

Měrný výkon (lm/W)	lm/W
--------------------	------

Činitel funkční spolehlivosti (LSF)

LSF po 1.000h	80 %
2.000 h	50 %

Popis

Ozdobné žárovky svíčkové pro všeobecné osvětlování.

NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
<https://www.nbb.cz/> | hotmail@nbb.cz

Copyright © 2024 NBB Bohemia s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

