



**NBB Bohemia s.r.o.**

Výroba a prodej osvětlovací techniky, Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí



## Technický list výrobku

Žárovka pro kapesní svítilny

**K 6,0V 500mA P13,5s,  
131130153**

Objednací číslo  
**380110052**



### Obecné informace

Název položky	K 6,0V 500mA P13,5s
Typ/popis výrobku	Incandescent lamps shockproof
Varianta výrobku/model	Krypton Torch lamps
Značka/výrobce	NBB
Typ zdroje	
Nominální životnost (h)	16 h
Nominální napětí (V)	6,0 V
Typ patice	P13.5s
Otřesuvzdorné provedení	
Kryptonové provedení	Ano
Halogenové provedení	Ne
Typ světelného zdroje	Vláknová žárovka
Nominální napětí (V)	0 - 6 V
Dvojitě vinuté vlákno	
Xenonové provedení	Ne
Provozní napětí zdroje	0 - 6 V
Stmívatelné běžnými stmívači	

### Elektrické údaje

Nominální příkon	3,0 W
Jmenovitý příkon (W)	3,0 W
Provozní napětí (V)	0 - 6 V
Typ napětí	AC/DC
Provoz bez externího předřadníku	Ano
Nominální proud	500 mA

Příkon světelného zdroje	3 W
--------------------------	-----

#### Provozní informace

Maximální teplota baňky	°C
Maximální teplota patice	°C
Provozní poloha	Libovolná
Vhodné pro osvětlování v domácnostech	Ne
Zamýšlený způsob použití	Svítilny/Torch
Vhodné pro elektrické sporáky	
Vhodné pro svítilny	Ano
Vhodné pro signalizaci	Ne
Pro speciální aplikace	

#### Fyzické údaje

Rozměry (mm)	Ø11,5 x 30,5 mm
Způsob balení	50
Hrubá hmotnost výrobku	g
Barva tělesa	
Čistá hmotnost výrobku	2 g
Celková délka	30,5 mm
Průměr	11,5 mm
Teflonová fólie	
Tvar baňky	Oliva
Tvar vlákna	Shockproof
Karbonové vlákno	
Pojistky	

#### EuP parametry

Střední životnost B50 (h)	16 h
Míra předčasných poruch	<1 %
Jmenovitá životnost	16 h

#### Světelné parametry

Dominantní vlnová délka	760 nm
Světelný tok (lm)	21 lm
Barevná teplota CCT	2580 K
Index barevného podání CRI	100 Ra
Kód barvy	
Vyzařovací úhel	°
Souřadnice chromatičnosti X	0,469
Souřadnice chromatičnosti Y	0,414

#### Bezpečnost

Bezpečnostní pokyny na internetu	<a href="http://www.nbb.cz">www.nbb.cz</a>
----------------------------------	--

#### Energetické údaje

Měrný výkon (lm/W)	lm/W
--------------------	------

Popis

Miniaturní čiré otřesuvzdorné kryptonové žárovky pro ruční bateriové svítilny s vysokým výkonem.

**NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí**  
<https://www.nbb.cz/> | [hotmail@nbb.cz](mailto:hotmail@nbb.cz)

Copyright CE 2024 NBB Bohemia s.r.o Všechna práva vyhrazena.