



**NBB Bohemia s.r.o.**

Výroba a prodej osvětlovací techniky, Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí



## Technický list výrobku

Halogenová žárovka "C"

**CLASSIC ES 18W P45  
230-240V E27 CLEAR NBB**

Objednací číslo

**300201018**

Jednotkový EAN

**8595209913128**



### Obecné informace

Název položky	<b>CLASSIC ES 18W P45 230-240V E27 CLEAR NBB</b>
Typ/popis výrobku	<b>Halogenová žárovka</b>
Varianta výrobku/model	<b>Energy saver</b>
Značka/výrobce	<b>NBB</b>
Nominální životnost (h)	<b>2000 h</b>
Model	<b>Čirá</b>
Typ patice	<b>E27</b>
Třída energetické účinnosti (norma zrušena!)	<b>C</b>
Nominální napětí (V)	<b>230 - 240 V</b>
Provozní napětí zdroje	<b>220 - 240 V</b>
Stmívatelné běžnými stmívači	<b>Ano</b>

### Elektrické údaje


Nominální příkon	<b>18 W</b>
Jmenovitý příkon (W)	<b>18,0 W</b>
Provozní napětí (V)	<b>220 - 240 V</b>
Odolnost	<b>300V/&gt;60h V</b>
Typ napětí	<b>AC</b>
Provoz bez externího předřadníku	<b>Ano</b>
Příkon světelného zdroje	<b>18 W</b>
Typ napětí	<b>AC/DC</b>
Nominální proud	<b>0,078 A</b>

### Provozní informace

Horký restart	<b>Ano</b>
---------------	------------

Provozní poloha	Libovolná
Zamýšlený způsob použití	Všeobecné osvětlování/General lighting
<b>Fyzické údaje</b>	
Rozměry (mm)	Ø45 x 75 mm
Způsob balení	Color box
Hrubá hmotnost výrobku	24 g
Čistá hmotnost výrobku	16 g
Celková délka	75 mm
Průměr	45 mm
Tvar baňky	Standard
Točená baňka	Ne
Počet podpěr vlákn	1
Pojistky	1
<b>EuP parametry</b>	
Střední životnost B50 (h)	2000 h
Činitel stárnutí po nom. životnost	0,80 %
Počet spínacích cyklů do předčasné poruchy	>10000
Míra předčasných poruch	<1 %
Jmenovitá životnost	2000 h
Vážená energetická spotřeba (AGGR)	18 kWh/1000h
Ekvivalent žárovky	24 W
<b>Světelné parametry</b>	
Dominantní vlnová délka	760 nm
Světelný tok (lm)	204 lm
Barevná teplota CCT	2800 K
Index barevného podání CRI	100 Ra
Vyzařovací úhel	360 °
Souřadnice chromatičnosti X	0,463
Souřadnice chromatičnosti Y	0,412
<b>Záření v oblasti UV spektra</b>	
S redukováním UV zářením	Ano
<b>Bezpečnost</b>	
Bezpečnostní pokyny na internetu	<a href="http://www.nbb.cz">www.nbb.cz</a>
<b>Ekologické údaje</b>	
Obsah rtuti (mg)	0,00 mg
<b>Energetické údaje</b>	
Účinník λ (PF)	1.00
Měrný výkon	11,33 lm/W
<b>Popis</b>	
Halogenová dvouplášťová žárovka třídy "C", náhrada za žárovku 25W, životnost 2.000 h.	

### Technický výkres



**NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí**  
<https://www.nbb.cz/> | [hotmail@nbb.cz](mailto:hotmail@nbb.cz)

Copyright © 2024 NBB Bohemia s.r.o. Všechna práva vyhrazena.