



**NBB Bohemia s.r.o.**

Výroba a prodej osvětlovací techniky, Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí



## Technický list výrobku

Ozdobná žárovka

# CROCO CANDLE LAMP 40W E14 GOLD

Objednací číslo

**350042000**

Jednotkový EAN

**8595209912428**



### Obecné informace

Název položky	<b>CROCO CANDLE LAMP 40W E14 GOLD</b>
Typ/popis výrobku	<b>Žárovka</b>
Varianta výrobku/model	<b>Ozdobná</b>
Značka/výrobce	<b>NBB</b>
Typ zdroje	
Nominální životnost (h)	<b>2000 h</b>
Otřesuvzdorné provedení	
Kryptonové provedení	
Nominální napětí (V)	<b>230 - 240 V</b>
Dvojitě vinuté vlákno	
Stmívatelné běžnými stmívači	<b>Ano</b>

### Elektrické údaje

Nominální příkon	<b>40 W</b>
Jmenovitý příkon (W)	<b>40,0 W</b>
Provozní napětí (V)	<b>220 - 240 V</b>
Typ napětí	<b>AC/DC</b>
Provoz bez externího předřadníku	<b>Ano</b>

### Provozní informace

Maximální teplota baňky	<b>°C</b>
Maximální teplota patice	<b>250 °C</b>
Provozní poloha	<b>Libovolná</b>
Vhodné pro osvětlování v domácnostech	<b>Ano</b>
Zamýšlený způsob použití	<b>Všeobecné osvětlování/General lighting</b>

Vhodné pro elektrické sporáky

Pro speciální aplikace

### Fyzické údaje

Rozměry (mm)	Ø35 x 98 mm
Způsob balení	1 - 10
Hrubá hmotnost výrobku	g
Barva tělesa	
Čistá hmotnost výrobku	10 g
Celková délka	mm
Průměr	mm
Teflonová fólie	
Tvar baňky	B35 Twisted Croco GOLD
Tvar vlákna	Coil Coiled
Karbonové vlákno	
Pojistky	

### EuP parametry

Střední životnost B50 (h)	2000 h
Počet spínacích cyklů do předčasné poruchy	>20.000
Míra předčasných poruch	<1 %
Jmenovitá životnost	h

### Světelné parametry

Světelný tok (lm)	390 lm
Index barevného podání CRI	100 Ra
Kód barvy	
Vyzařovací úhel	°
Souřadnice chromatičnosti X	
Souřadnice chromatičnosti Y	

### Bezpečnost

Bezpečnostní pokyny na internetu	<a href="http://www.nbb.cz">www.nbb.cz</a>
----------------------------------	--

### Energetické údaje

Měrný výkon (lm/W)	lm/W
--------------------	------

### Činitel funkční spolehlivosti (LSF)

LSF po 1.000h	80 %
2.000 h	50 %

### Popis

Ozdobné žárovky svíčkové pro všeobecné osvětlování.

NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí  
<https://www.nbb.cz/> | [hotmail@nbb.cz](mailto:hotmail@nbb.cz)

Copyright CE 2024 NBB Bohemia s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

