



NBB Bohemia s.r.o.

Výroba a prodej osvětlovací techniky, Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí



Technický list výrobku

Ozdobná žárovka

HEXAGONAL CANDLE LAMP 60W E14 CLEAR

Objednací číslo

350193000

Jednotkový EAN

8595209912978



Obecné informace

Název položky	HEXAGONAL CANDLE LAMP 60W E14 CLEAR
Typ/popis výrobku	Žárovka
Varianta výrobku/model	Ozdobná
Značka/výrobce	NBB
Typ zdroje	
Nominální životnost (h)	2000 h
Otřesuvzdorné provedení	
Kryptonové provedení	
Nominální napětí (V)	230 - 240 V
Dvojitě vinuté vlákno	
Stmívatelné běžnými stmívači	Ano

Elektrické údaje

Nominální příkon	60 W
Jmenovitý příkon (W)	60,0 W
Provozní napětí (V)	220 - 240 V
Typ napětí	AC/DC
Provoz bez externího předřadníku	Ano

Provozní informace

Maximální teplota baňky	°C
Maximální teplota patice	250 °C
Provozní poloha	Libovolná
Vhodné pro osvětlování v domácnostech	Ano
Zamýšlený způsob použití	Všeobecné osvětlování/General lighting

Vhodné pro elektrické sporáky

Pro speciální aplikace

Fyzické údaje

Rozměry (mm)	Ø35 x 111 mm
Způsob balení	1 - 10
Hrubá hmotnost výrobku	g
Barva tělesa	
Čistá hmotnost výrobku	10 g
Celková délka	mm
Průměr	mm
Teflonová fólie	
Tvar baňky	HEXAGONAL
Tvar vlákna	Coil Coiled
Karbonové vlákno	
Pojistky	

EuP parametry

Střední životnost B50 (h)	2000 h
Počet spínacích cyklů do předčasné poruchy	>20.000
Míra předčasných poruch	<1 %
Jmenovitá životnost	h

Světelné parametry

Světelný tok (lm)	630 lm
Index barevného podání CRI	100 Ra
Kód barvy	
Vyzařovací úhel	°
Souřadnice chromatičnosti X	
Souřadnice chromatičnosti Y	

Bezpečnost

Bezpečnostní pokyny na internetu	www.nbb.cz
----------------------------------	--

Energetické údaje

Měrný výkon (lm/W)	lm/W
--------------------	------

Činitel funkční spolehlivosti (LSF)

LSF po 1.000h	80 %
2.000 h	50 %

Popis

Ozdobné žárovky svíčkové pro všeobecné osvětlování.

NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí
<https://www.nbb.cz/> | hotmail@nbb.cz

Copyright © 2024 NBB Bohemia s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

