



NBB Bohemia s.r.o.

Výroba a prodej osvětlovací techniky, Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí



Obrázek není k dispozici

Technický list výrobku

Hrušková žárovka

**AH 240V 25W E14 CLEAR
NBB**

Objednací číslo

369003010

Jednotkový EAN

8595209975713



Obecné informace

Název položky	AH 240V 25W E14 CLEAR
Typ/popis výrobku	Incandescent lamps
Varianta výrobku/model	Hrušková/Pigmy
Značka/výrobce	NBB
Nominální životnost (h)	1000 h
Model	Čirá
Typ patice	E14
Třída energetické účinnosti (norma zrušena!)	E
Otřesuvzdorné provedení	Ne
Kryptonové provedení	Ne
Nominální napětí (V)	230 - 240 V
Dvojitě vinuté vlákno	Ano
Provozní napětí zdroje	230 - 240 V
Třída energetické účinnosti podle 2019/2015	G
Stmívatelné běžnými stmívači	Ano

Elektrické údaje

Nominální příkon	25 W
Jmenovitý příkon (W)	25,0 W
Provozní napětí (V)	220 - 240 V
Typ napětí	AC/DC
Nominální proud	108 mA
Příkon světelného zdroje	25 W
Typ napětí	AC/DC
Nominální proud	0,108 A

Celkový příkon svítidla	25 W
-------------------------	------

Provozní informace

Maximální teplota baňky	150 °C
Maximální teplota patice	100 °C
Provozní poloha	Libovolná
Vhodné pro osvětlování v domácnostech	Ne
Zamýšlený způsob použití	Elektrické spotřebiče
Vhodné pro elektrické sporáky	Ne
Vhodné pro lednice a mžaráky	Ano
Pro speciální aplikace	Ostatní

Fyzické údaje

Rozměry (mm)	Ø27 x 60 mm
Způsob balení	1 - 10
Hrubá hmotnost výrobku	28 g
Čistá hmotnost výrobku	0,020 g
Celková délka	60 mm
Průměr	27 mm
Teflonová fólie	Ne
Tvar baňky	Hrušková
Délka	60 mm
Karbonové vlákno	Ne
Vnější průměr	27 mm
Pojistky	1

EuP parametry

Střední životnost B50 (h)	1000 h
Míra předčasných poruch	<1 %
Jmenovitá životnost	1000 h
Vážená energetická spotřeba (AGGR)	25 kWh/1000h

Světelné parametry

Světelný tok (lm)	200 lm
Barevná teplota CCT	2580 K
Index barevného podání CRI	100 Ra
Vyzařovací úhel	330 °
Souřadnice chromatičnosti X	0,469
Souřadnice chromatičnosti Y	0,414

Bezpečnost

Bezpečnostní pokyny na internetu	www.nbb.cz
----------------------------------	--

Energetické údaje

Účinnost (DF)	1,00
---------------	------

Popis

