



**NBB Bohemia s.r.o.**

Výroba a prodej osvětlovací techniky, Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí



## Technický list výrobku

LED žárovka

**LQ6 LED C35 230-240V  
6W E14 2700K**

Objednávacie číslo  
**248000546**

Jednotkový EAN  
**8595209943446**



### Všeobecné informácie

Farba	Bílá
Typ päťice	E14
stmievateľné	Ne
Trieda energetickej účinnosti	A+
Nominálne napätie (V)	230 - 240 V
Název položky	LQ6 LED B35 230-240V 6W E14 2700K
Typ/popis výrobku	LED svetelný zdroj
Značka/výrobce	NBB
Typ zdroje	B35
Trieda energetickej účinnosti podľa 2019/2015	F

### prevádzkové informácie

Vhodné pre časté spínanie	Ano
Pracovná teplota okolia	-10/+40 °C

### Elektrické údaje

nominálny prúd	57 mA
Príkon svetelného zdroja	6 W
typ napätia	AC/DC
S diaľkovým ovládaním	Ne

### Fyzické údaje

priemer	36 mm
Tvar banky	Svíčková
Dĺžka	103 mm

**EuP parametry**

Ekvivalent kompaktné žiarivky	8 W
Jmenovitá životnosť	20000 h
Vážená energetická spotreba (AGGR)	6 kWh/1000h
Ekvivalent halogenové žiarovky	35 W
Ekvivalent žiarovky	41 W

**Svetelné parametre**

Svetelný tok (lm)	527 lm
Farebná teplota CCT	2700 K
Index farebného podania CRI	80 Ra
Maximálna intenzita (Cd)	52,58 Cd
Kód farby	827
	Ne
Odstín/Barva	teplá bílá komfort
Kategorie světelného odstínu	Velmi teplá <3000K
Vyzařovací úhel	230 °


**Upozornenie**

Na základe pôsobnosti Zákona 185/2001 Zb. v platnom znení, je tento výrobok zaradený do odpadovej skupiny 5. (svetelné zdroje a svietidlá). Vzhľadom na škodlivý vplyv ortuti na životné prostredie a na ľudské zdravie, sú pôvodcovia odpadu skupiny 5 (spotrebitelia), povinní použiť svetelné zdroje odovzdať na recykláciu. Po použití neodhadzujte tento výrobok do zmiešaného odpadu. Odovzdajte ho v najbližšej predajni, zbernom dvore alebo na inom mieste na to určenom, k bezplatnej recyklácii. Použité výrobky môžete odovzdávať na recykláciu tiež v predajných centrách našej spoločnosti, alebo na zberných miestach kolektívnych recyklačných systémov, alebo mestských zberných dvoroch. Ekologická recyklácia elektroodpadu je zaistená prostredníctvom kolektívneho systému RETELA ([www.retela.cz](http://www.retela.cz)).

**Upozornenie**

Výpadok jednotlivého LED čipu, odchýlka svetelného toku a príkonu +/- 10% ako aj odchýlka od farebnej teploty +/- 150K sú v súlade s platnými štandardmi prípustné a nie sú dôvodom na reklamáciu.

**Popis****Technický náčrt**



**NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí**  
<https://www.nbb.cz/sk/> | [hotmail@nbb.cz](mailto:hotmail@nbb.cz)

Copyright CE 2024 NBB Bohemia s.r.o Všechna práva vyhrazena.