




Vláknové žárovky

Vláknové žiarovky

Incandescent lamps



Vláknové žárovky s vysokým příkonem 150-500W

Obj. číslo	Název položky	V	W	Typ	Patice	Φ (lm)	d (mm)	l (mm)	h.	ET
------------	---------------	---	---	-----	--------	--------	--------	--------	----	----

Otřesuvzdorné vláknové žárovky s vysokým příkonem 230-240V

341001010	AGH 240V 150W	230/240	150	Čirá	E27	2000	72	138	1000	E
341002010	AGH 240V 200W	230/240	200	Čirá	E27	2800	72	138	1000	E
341003000	AGH 240V 300W	230/240	300	Čirá	E40	4610	99	210	1000	E
341004000	AGH 240V 500W	230/240	500	Čirá	E40	8300	99	210	1000	E



CZ

Skupina průmyslových žárovek obsahuje žárovky se speciálními parametry. Převážně se jedná o žárovky do speciálních strojů. Tyto žárovky nejsou vhodné pro použití v domácnostech, neboť napětí, neodpovídá síťovému napětí v domácnostech, nebo jejich patice a příkon neodpovídá svítidlům, která se v domácnostech používají.

SK

Skupina priemyselných žiaroviek obsahuje žiarovky so špeciálnymi parametrami. Prevažne sa jedná o žiarovky do špeciálnych strojov. Tieto žiarovky nie sú vhodné pre použitie v domácnostiach, pretože napätie, nezodpovedá sieťovému napätiu v domácnostiach, alebo ich päťce a príkon nezodpovedá svietidlám, ktorá sa v domácnostiach používajú.

EN

Group of industry bulbs with special parameters. They are mostly intended into special machines. These bulbs are not suitable for use in households since the voltage does not correspond to the mains voltage in the household, or their base and power does not correspond to luminaires, which are used in households.



Vláknové žárovky pro malé napětí 24-42V

Obj. číslo Název položky V W Typ Patice Φ (mm) d (mm) l (mm) h. ET

napětí 24V

339001000	AGN	24	AC/DC	25	Čirá	E27	230	55	98	1000	E
339002000	AGN	24	AC/DC	40	Čirá	E27	415	55	98	1000	E
339003000	AGN	24	AC/DC	60	Čirá	E27	715	55	98	1000	E
339004000	AGN	24	AC/DC	75	Čirá	E27	900	55	98	1000	E
339005000	AGN	24	AC/DC	100	Čirá	E27	1200	55	98	1000	E

napětí 42V

339014000	AGN	42	AC/DC	60	Čirá	E27	715	55	98	1000	E
339015000	AGN	42	AC/DC	75	Čirá	E27	900	55	98	1000	E

napětí 48V

339023000	AGN	48	AC/DC	40	Čirá	E27	420	55	98	1000	E
339024000	AGN	48	AC/DC	60	Čirá	E27	720	55	98	1000	E
339025000	AGN	48	AC/DC	75	Čirá	E27	900	55	98	1000	E

CZ


Skupina průmyslových žárovek obsahuje žárovky se speciálními parametry. Převážně se jedná o žárovky do speciálních strojů. Tyto žárovky nejsou vhodné pro použití v domácnostech, neboť napětí neodpovídá síťovému napětí v domácnostech, nebo jejich patice a příkon neodpovídá svítidlům, která se v domácnostech používají.

SK

Skupina priemyselných žiaroviek obsahuje žiarovky so špeciálnymi parametrami. Prevažne sa jedná o žiarovky do špeciálnych strojov. Tieto žiarovky nie sú vhodné pre použitie v domácnostiach, pretože napätie, nezodpovedá sieťovému napätiu v domácnostiach, alebo ich päťce a príkon nezodpovedá svietidlám, ktorá sa v domácnostiach používajú.

EN

Group of industry bulbs with special parameters. They are mostly intended into special machines. These bulbs are not suitable for use in households since the voltage does not correspond to the mains voltage in the household, or their base and power does not correspond to luminaires, which are used in households.



Vláknové žárovky pro malé napětí 60-150V

Obj. číslo	Název položky	V	W	Typ	Patice	Φ (lm)	d (mm)	l (mm)	h.	ET
------------	---------------	---	---	-----	--------	--------	--------	--------	----	----

Napětí 60V

339033000	AGM	60	AC/DC	40	Čirá	E27	480	55	98	1000	E
339034000	AGM	60	AC/DC	60	Čirá	E27	720	55	98	1000	E

Napětí 120V

339043000	AGM	120	AC/DC	40	Čirá	E27	480	55	98	1000	E
339044000	AGM	120	AC/DC	60	Čirá	E27	720	55	98	1000	E
339046000	AGM	120	AC/DC	100	Čirá	E27	1200	55	98	1000	E

Napětí 130V

339053000	AGM	130	AC/DC	40	Čirá	E27	480	55	98	1000	E
339054000	AGM	130	AC/DC	60	Čirá	E27	720	55	98	1000	E
339055000	AGM	130	AC/DC	75	Čirá	E27	900	55	98	1000	E
339056000	AGM	130	AC/DC	100	Čirá	E27	1200	55	98	1000	E

Napětí 150V

339063000	AGM	150	AC/DC	40	Čirá	E27	480	55	98	1000	E
339064000	AGM	150	AC/DC	60	Čirá	E27	720	55	98	1000	E
339065000	AGM	150	AC/DC	75	Čirá	E27	900	55	98	1000	E
339066000	AGM	150	AC/DC	75	Čirá	E27	1200	55	98	1000	E

CZ


Skupina průmyslových žárovek obsahuje žárovky se speciálními parametry. Převážně se jedná o žárovky do speciálních strojů. Tyto žárovky nejsou vhodné pro použití v domácnostech, neboť napětí neodpovídá síťovému napětí v domácnostech, nebo jejich patice a příkon neodpovídá svítidlům, která se v domácnostech používají.

SK

Skupina priemyselných žiaroviek obsahuje žiarovky so špeciálnymi parametrami. Prevažne sa jedná o žiarovky do špeciálnych strojov. Tieto žiarovky nie sú vhodné pre použitie v domácnostiach, pretože napätie nezodpovedá sieťovému napätiu v domácnostiach, alebo ich patice a príkon nezodpovedá svietidlám, ktorá sa v domácnostiach používajú.

EN

The industry bulbs with special features. Mostly it is about bulbs into special machines. These bulbs are not suitable for use in homes, since the voltage does not correspond to the mains voltage in the home, or base and power does not correspond to luminaires, which are used in households.



Vláknové žárovky pro malé a nízké napětí

Obj. číslo	Název položky	V	W	Typ	Patice	Φ (lm)	d (mm)	l (mm)	h.	ET
s paticí E27										
339100000	AGTN	24	AC/DC	15	Čirá	E27	230	45	68	1000 E
339101000	AGTN	24	AC/DC	25	Čirá	E27	300	45	68	1000 E
339102000	AGTN	24	AC/DC	40	Čirá	E27	415	45	68	1000 E



CZ

Skupina průmyslových žárovek obsahuje žárovky se speciálními parametry. Převážně se jedná o žárovky do speciálních strojů. Tyto žárovky nejsou vhodné pro použití v domácnostech, neboť napětí, neodpovídá síťovému napětí v domácnostech, nebo jejich patice a příkon neodpovídá svítidlům, která se v domácnostech používají.

SK

Skupina priemyselných žiaroviek obsahuje žiarovky so špeciálnymi parametrami. Prevažne sa jedná o žiarovky do špeciálnych strojov. Tieto žiarovky nie sú vhodné pre použitie v domácnostiach, pretože napätie, nezodpovedá sieťovému napätiu v domácnostiach, alebo ich päťce a príkon nezodpovedá svietidlám, ktorá sa v domácnostiach používajú.

EN

The Industry bulbs Bulbs with special features. Mostly it is the bulb into special machines. These lamps are not suitable for use in homes, since the voltage does not correspond to the mains voltage in the home, or slot, and power does not correspond to the lamps, which are used in households.




Trubkové žárovky po šicí stroje a lednice

Obj. číslo	Název položky	V	W	Typ	Patice	Φ (mm)	d (mm)	l (mm)	h.	ET
E14 čiré										
371001000	AR Trubková	230/240	AC/DC	7	Čirá	E14	42	18	56	1000 D
371002000	AR Trubková	230/240	AC/DC	10	Čirá	E14	75	18	56	1000 D
371003000	AR Trubková	230/240	AC/DC	15	Čirá	E14	91	18	56	1000 E
371004000	AR Trubková	230/240	AC/DC	20	Čirá	E14	150	18	56	1000 E

B15d čiré

371101000	AR Trubková	230/240	AC/DC	7	Čirá	B15d	42	18	56	1000 D
371102000	AR Trubková	230/240	AC/DC	10	Čirá	B15d	75	18	56	1000 D
371103000	AR Trubková	230/240	AC/DC	15	Čirá	B15d	91	18	56	1000 E
371104000	AR Trubková	230/240	AC/DC	20	Čirá	B15d	150	18	56	1000 E



CZ

Trubkové žárovky pro lednice, mrazáky, šicí stroje, nebo podobné aplikace. Napájené běžným síťovým napětím. Životnost 1000 h.

SK

Trubicové žiarovky pre chladničky, mrazničky, šijacie stroje, alebo podobné aplikácie. Napájané bežným sieťovým napätím. Životnosť 1000 h.


EN

Tubular bulbs for refrigerators, freezers, sewing machines, or similar applications. Powered by a conventional mains voltage. Lifetime 1000 h.



Žárovky pro kuchyňské digestoře

Obj. číslo	Název položky	V	W	Typ	Patice	Φ (mm)	d (mm)	l (mm)	h.	ET
Žárovky pro digestoře										
368010000	ADR Trubková	230/240	AC/DC	40	Čirá	E14	400	25	82	1000 E
368020000	ADR Trubková	230/240	AC/DC	60	Čirá	E14	640	25	82	1000 E



CZ

Trubkové žárovky jsou určeny k použití v elektrických spotřebičích, průmyslu i domácnostech, kde je vyžadován úzký rozměr světelného zdroje. Baňka je válcového tvaru, objímka E14 MIGNON. Životnost 1000-2000 hodin podle provedení.

SK

Rúrkové žiarovky sú určené na použitie v elektrických spotrebičoch, v priemysle i domácnostiach, kde je vyžadovaný úzký rozmer svetelného zdroja. Banka je valcového tvaru, objímka E14 MIGNON. Životnosť 1000-2000 hodín podľa prevedenia.

EN

Tubular bulbs are designed for use in electrical appliances, in industry and households, where is required narrow size of the light source. The bulb has tubular shape, cap E14 MIGNON. Lifetime 1000-2000 hours according to the version.



Žárovky pro elektrické sporáky (300°C)

Obj. číslo	Název položky	V	W	Typ	Patice	Φ (lm)	d (mm)	l (mm)	h.	ET
do 300°C s paticí E14										
370001000	ABO Kamnová	230/240	AC/DC	15	Čirá	E14	85	22	48	1000 E
370002000	ABO Kamnová	230/240	AC/DC	25	Čirá	E14	150	22	48	1000 E



CZ

Sporákové žárovky jsou určeny k použití v elektrických spotřebičích především v elektrických sporácích, protože jsou odolné vysokým teplotám do 300°C. Mohou se použít i pro osvětlování v ostatních typech spotřebičů, pokud vyhovují rozměrově. Baňka je kónického tvaru, objímka E14 MIGNON. Životnost 1000-2000 hodin podle provedení.

SK

Sporákové žiarovky sú určené na použitie v elektrických spotrebičoch predovšetkým v elektrických sporákoch, pretože sú odolné vysokým teplotám do 300 °C. Môžu sa použiť aj pre osvetľovanie v ostatných typoch spotrebičov, ak vyhovujú rozmerovo. Banka je kónického tvaru, objímka E14 MIGNON. Životnosť 1000-2000 hodín podľa prevedenia.

EN

Oven lamps are intended for use in electrical appliances, primarily for electric cookers, because they are heat resistant till 300 °C. They can be used for lighting in other types of appliances, if they conform dimensionally. The bulb is of cone-shaped, cap E14 MIGNON. Lifetime 1000-2000 hours according to the version.



Žárovky hruškové pro domácí spotřebiče

Obj. číslo	Název položky	V	W	Typ	Patice	Φ (mm)	d (mm)	l (mm)	h.	ET
230-240V s paticí E14										
369001000	AH 240V 15W E14	230/240	AC/DC	15	Čirá	E14	120	27	60	1000 E
369002000	AH 240V 15W E14	230/240	AC/DC	15	Matná	E14	120	27	60	1000 E
369003000	AH 240V 25W E14	230/240	AC/DC	25	Čirá	E14	200	27	60	1000 E
369004000	AH 240V 25W E14	230/240	AC/DC	25	Matná	E14	200	27	60	1000 E
230-240V s paticí B15d										
369005000	AH 240V 15W B15d	230/240	AC/DC	15	Čirá	B15d	120	28	63	1000 E
369006000	AH 240V 25W B15d	230/240	AC/DC	25	Čirá	B15d	200	28	63	1000 E
24V s paticí E14										
369007000	AHN 24V 15W E14	24/24	AC/DC	15	Čirá	E14	120	28	63	1000 E
369008000	AHN 24V 25W E14	24/24	AC/DC	25	Čirá	E14	200	28	63	1000 E
369012052	AHN 24V 40W E14	24/24	AC/DC	40	Čirá	E14	400	28	63	1000 E
24V s paticí B15d										
369009000	AHN 24V 15W B15d	24/24	AC/DC	15	Čirá	B15d	120	28	63	1000 E
369009010	AHN 24V 15W B15d	24/24	AC/DC	15	Matná	B15d	120	28	63	1000 E
369010000	AHN 24V 25W B15d	24/24	AC/DC	25	Čirá	B15d	200	28	63	1000 E
369011052	AHN 24V 40W B15d	24/24	AC/DC	40	Čirá	B15d	400	28	63	1000 E
110V s paticí E14										
369110000	AHM 110V 15W E14	110/110	AC/DC	15	Čirá	E14	110	28	63	1000 E

CZ

Hruškové žárovky jsou určeny k použití v elektrických spotřebičích především v domácnostech. Jsou vhodné pro lednice, mrazáky, šicí stroje, nebo pro svítidla malých rozměrů. Baňka je kónického tvaru, objímka E14 MIGNON nebo bajonetová B15d. Životnost 1000-2000 hodin podle provedení.

SK

Hruškové žiarovky sú určené na použitie v elektrických spotrebičoch predovšetkým v domácnostiach. Sú vhodné pre chladničky, mrazničky, šijacie stroje, alebo pre svietidlá malých rozmerov. Banka je kónického tvaru, objímka E14 MIGNON alebo bajonetová B15d. Životnosť 1000-2000 hodín podľa prevedenia.

EN

Pigmy bulbs are designed for use in electrical appliances primarily in households. They are suitable for refrigerators, freezers, sewing machines, or for lamps with small sizes. The bulb has conical shape, cap E14 Mignon or bayonet B15d. Lifetime 1000-2000 hours according to the version.



Trubkové vláknové žárovky 12V

Obj. číslo	Název položky	V	W	Typ	Patice	Φ (lm)	d (mm)	l (mm)	h.	ET
------------	---------------	---	---	-----	--------	--------	--------	--------	----	----

Trubkové žárovky na napětí 12V a patici E14

373005000	ARN Trubková	12	AC/DC	5	Čirá	E14	49	15	33	2000	B
373103000	ARN Trubková	12	AC/DC	5	Čirá	E14	49	16	45	2000	B
373105000	ARN Trubková	12	AC/DC	10	Čirá	E14	75	16	45	2000	D
373305000	ARN Trubková	12	AC/DC	5	Čirá	E14	48	16	36	2000	B
373406052	ARN Trubková	12	AC/DC	4	Čirá	E14	42	16	54	2000	B
373408052	ARN Trubková	12	AC/DC	5	Čirá	E14	49	16	54	2000	B
373412000	ARN Trubková	12	AC/DC	15	Čirá	E14	90	16	54	2000	E
373414000	ARN Trubková	12	AC/DC	25	Čirá	E14	175	16	54	2000	E

trubkové žárovky na napětí 12V a patici B15d

373015000	ARN Trubková	12	AC/DC	5	Čirá	B15d	49	15	30	2000	B
373353052	ARN Trubková	12	AC/DC	5	Čirá	B15d	49	16	54	2000	B
373354052	ARN Trubková	12	AC/DC	10	Čirá	B15d	75	16	54	2000	D
373355000	ARN Trubková	12	AC/DC	15	Čirá	B15d	90	16	54	2000	E

CZ

Skupina průmyslových žárovek obsahuje žárovky se speciálními parametry. Převážně se jedná o žárovky do speciálních strojů. Tyto žárovky nejsou vhodné pro použití v domácnostech, neboť napětí, neodpovídá síťovému napětí v domácnostech, nebo jejich patice a příkon neodpovídá svítidlům, která se v domácnostech používají.

SK

Skupina priemyselných žiaroviek obsahuje žiarovky so špeciálnymi parametrami. Prevažne sa jedná o žiarovky do špeciálnych strojov. Tieto žiarovky nie sú vhodné pre použitie v domácnostiach, pretože napätie, nezodpovedá sieťovému napätiu v domácnostiach, alebo ich päťce a príkon nezodpovedá svietidlám, ktorá sa v domácnostiach používajú.

EN

The Industry bulbs Bulbs with special features. Mostly it is the bulb into special machines. These lamps are not suitable for use in homes, since the voltage does not correspond to the mains voltage in the home, or slot, and power does not correspond to the lamps, which are used in households.



Trubkové vláknové žárovky 24V

Obj. číslo	Název položky	V	W	Typ	Patice	Φ (lm)	d (mm)	l (mm)	h.	ET
------------	---------------	---	---	-----	--------	--------	--------	--------	----	----

Nízkovoltové trubkové žárovky s patičí E14

373010000	ARN Trubková	24 AC/DC	5	Čirá	E14	49	15	33	2000	B
373107000	ARN Trubková	24 AC/DC	3	Čirá	E14	35	16	45	2000	B
373109000	ARN Trubková	24 AC/DC	5	Čirá	E14	49	16	45	2000	B
373113000	ARN Trubková	24 AC/DC	15	Čirá	E14	120	16	45	2000	E
373315052	ARN Trubková	24 AC/DC	5	Čirá	E14	48	16	36	2000	B
373416000	ARN Trubková	24 AC/DC	2	Čirá	E14	24	16	65	2000	E
373418000	ARN Trubková	24 AC/DC	3	Čirá	E14	35	16	54	2000	B
373420052	ARN Trubková	24 AC/DC	4	Čirá	E14	42	16	54	2000	B
373422000	ARN Trubková	24 AC/DC	5	Čirá	E14	49	16	54	2000	B
373424052	ARN Trubková	24 AC/DC	10	Čirá	E14	75	16	54	2000	D
373428000	ARN Trubková	24 AC/DC	15	Čirá	E14	120	16	54	2000	E
373430000	ARN Trubková	24 AC/DC	25	Čirá	E14	175	16	54	2000	E

Nízkovoltové trubkové žárovky s patičí B15d

373025052	ARN Trubková	24 AC/DC	5	Čirá	B15d	49	15	30	2000	B
373110000	ARN Trubková	24 AC/DC	3	Čirá	B15d	40	16	45	2000	B
373320000	ARN Trubková	24 AC/DC	5	Čirá	B15d	48	17	35	2000	B
373320052	ARN Trubková	24 AC/DC	5	Čirá	B15d	48	17	35	2000	B
373357052	ARN Trubková	24 AC/DC	2	Čirá	B15d	24	16	54	2000	B
373358000	ARN Trubková	24 AC/DC	3	Čirá	B15d	35	16	54	2000	B
373360000	ARN Trubková	24 AC/DC	5	Čirá	B15d	49	16	54	2000	B
373361052	ARN Trubková	24 AC/DC	10	Čirá	B15d	75	16	54	2000	D
373362000	ARN Trubková	24 AC/DC	15	Čirá	B15d	90	16	54	2000	E
373363000	ARN Trubková	24 AC/DC	25	Čirá	B15d	175	16	54	2000	E

CZ

Skupina průmyslových žárovek obsahuje žárovky se speciálními parametry. Převážně se jedná o žárovky do speciálních strojů. Tyto žárovky nejsou vhodné pro použití v domácnostech, neboť napětí, neodpovídá síťovému napětí v domácnostech, nebo jejich patice a příkon neodpovídá svítidlům, která se v domácnostech používají.

SK

Skupina priemyselných žiaroviek obsahuje žiarovky so špeciálnymi parametrami. Prevažne sa jedná o žiarovky do špeciálnych strojov. Tieto žiarovky nie sú vhodné pre použitie v domácnostiach, pretože napätie nezodpovedá sieťovému napätiu v domácnostiach, alebo ich patice a príkon nezodpovedá svietidlám, ktorá sa v domácnostiach používajú.

EN

Group of industry bulbs with special features. They are mostly intended into special machines. These bulbs are not suitable for use in households since the voltage does not correspond to the mains voltage in the household, or their base and power does not correspond to luminaires, which are used in households.



Trubkové vláknové žárovky 30V


Obj. číslo	Název položky	V	W	Typ	Patice	Φ (mm)	d (mm)	l (mm)	h.	ET
------------	---------------	---	---	-----	--------	-------------	--------	--------	----	----

Speciální trubkové žárovky na napětí 30V s paticí E14

373432052	ARN Trubková	30	AC/DC	3	Čirá	E14	35	16	54	2000	B
373434000	ARN Trubková	30	AC/DC	5	Čirá	E14	49	16	54	2000	B

Speciální trubkové žárovky na napětí 30V s paticí B15d

373120000	ARN Trubková	30	AC/DC	5	Čirá	B15d	50	16	45	2000	B
373330000	ARN Trubková	30	AC/DC	5	Čirá	B15d	48	17	35	2000	B
373365000	ARN Trubková	30	AC/DC	5	Čirá	B15d	49	16	54	2000	B
373366052	ARN Trubková	30	AC/DC	7	Čirá	B15d	58	16	54	2000	D



CZ


Skupina průmyslových žárovek obsahuje žárovky se speciálními parametry. Převážně se jedná o žárovky do speciálních strojů. Tyto žárovky nejsou vhodné pro použití v domácnostech, neboť napětí neodpovídá síťovému napětí v domácnostech, nebo jejich patice a příkon neodpovídá svítidlům, která se v domácnostech používají.

SK

Skupina priemyselných žiaroviek obsahuje žiarovky so špeciálnymi parametrami. Prevažne sa jedná o žiarovky do špeciálnych strojov. Tieto žiarovky nie sú vhodné pre použitie v domácnostiach, pretože napätie, nezodpovedá sieťovému napätiu v domácnostiach, alebo ich päťce a príkon nezodpovedá svietidlám, ktorá sa v domácnostiach používajú.


EN

The industry bulbs with special features. Mostly it is about bulbs into special machines. These bulbs are not suitable for use in homes, since the voltage does not correspond to the mains voltage in the home, or base and power does not correspond to luminaires, which are used in households.



Trubkové vláknové žárovky 60V

Obj. číslo	Název položky	V	W	Typ	Patice	Φ (mm)	d (mm)	l (mm)	h.	ET
60V AC/DC patice E14										
373454000	ARM 60/5/E14 clear	60	AC/DC	5	Čirá	E14	49	16	54	2000 B
373456000	ARM 60/6/E14 clear	60	AC/DC	6	Čirá	E14	51	16	54	2000 C
373460000	ARM 60/15/E14 clear	60	AC/DC	15	Čirá	E14	90	16	54	2000 E
60V AC/DC patice B15d										
373121052	ARM 60/5/B15d clear	60	AC/DC	5	Čirá	B15d	51	16	54	2000 B
373122052	ARM 60/10/B15d clear	60	AC/DC	10	Čirá	B15d	75	16	45	2000 D
373384000	ARM 60/15/B15d clear	60	AC/DC	15	Čirá	B15d	90	16	54	2000 E
60V AC/DC patice B22d										
373123052	ARM 60/10/B22d clear	60	AC/DC	10	Čirá	B22d	75	27	60	2000 D



CZ

Skupina průmyslových žárovek obsahuje žárovky se speciálními parametry. Převážně se jedná o žárovky do speciálních strojů. Tyto žárovky nejsou vhodné pro použití v domácnostech, neboť napětí, neodpovídá síťovému napětí v domácnostech, nebo jejich patice a příkon neodpovídá svítidlům, která se v domácnostech používají.

SK

Skupina priemyselných žiaroviek obsahuje žiarovky so špeciálnymi parametrami. Prevažne sa jedná o žiarovky do špeciálnych strojov. Tieto žiarovky nie sú vhodné pre použitie v domácnostiach, pretože napätie, nezodpovedá sieťovému napätiu v domácnostiach, alebo ich päťce a príkon nezodpovedá svietidlám, ktorá sa v domácnostiach používajú.

EN

The Industry bulbs Bulbs with special features. Mostly it is the bulb into special machines. These lamps are not suitable for use in homes, since the voltage does not correspond to the mains voltage in the home, or slot, and power does not correspond to the lamps, which are used in households.




Trubkové vláknové žárovky 150V

Obj. číslo	Název položky	V	W	Typ	Patice	Φ (mm)	d (mm)	l (mm)	h.	ET
------------	---------------	---	---	-----	--------	--------	--------	--------	----	----

Speciální trubkové žárovky na napětí 150V

373396000	ARM 150/15/B15d	150	AC/DC	15	Čirá	B15d	90	16	54	2000	E
373483000	ARM 150/15/E14	150	AC/DC	15	Čirá	E14	110	16	54	2000	E



CZ

Skupina průmyslových žárovek obsahuje žárovky se speciálními parametry. Převážně se jedná o žárovky do speciálních strojů. Tyto žárovky nejsou vhodné pro použití v domácnostech, neboť napětí neodpovídá síťovému napětí v domácnostech, nebo jejich patice a příkon neodpovídá svítidlům, která se v domácnostech používají.

SK

Skupina priemyselných žiaroviek obsahuje žiarovky so špeciálnymi parametrami. Prevažne sa jedná o žiarovky do špeciálnych strojov. Tieto žiarovky nie sú vhodné pre použitie v domácnostiach, pretože napätie nezodpovedá sieťovému napätiu v domácnostiach, alebo ich päťce a príkon nezodpovedá svietidlám, ktorá sa v domácnostiach používajú.


EN

Group of industry bulbs with special parameters. They are mostly intended into special machines. These bulbs are not suitable for use in households since the voltage does not correspond to the mains voltage in the household, or their base and power does not correspond to luminaires, which are used in households.



Trubkové vláknové žárovky 260V

Obj. číslo	Název položky	V	W	Typ	Patice	Φ (mm)	d (mm)	l (mm)	h.	ET
Speciální trubkové žárovky na napětí 220-260V										
373127052	ARM Trubková	220/260 AC/DC	8	Čirá	E14	40	16	45	2000	E
373130052	ARM Trubková	220/260 AC/DC	13	Čirá	B15d	65	16	45	2000	E



CZ

Skupina průmyslových žárovek obsahuje žárovky se speciálními parametry. Převážně se jedná o žárovky do speciálních strojů. Tyto žárovky nejsou vhodné pro použití v domácnostech, neboť napětí neodpovídá síťovému napětí v domácnostech, nebo jejich patice a příkon neodpovídá svítidlům, která se v domácnostech používají.

SK

Skupina priemyselných žiaroviek obsahuje žiarovky so špeciálnymi parametrami. Prevažne sa jedná o žiarovky do špeciálnych strojov. Tieto žiarovky nie sú vhodné pre použitie v domácnostiach, pretože napätie nezodpovedá sieťovému napätiu v domácnostiach, alebo ich päťce a príkon nezodpovedá svietidlám, ktorá sa v domácnostiach používajú.


EN

Group of industry bulbs with special features. They are mostly intended into special machines. These bulbs are not suitable for use in households since the voltage does not correspond to the mains voltage in the household, or their base and power does not correspond to luminaires, which are used in households.



Trubkové vláknové žárovky 220-240V

Obj. číslo	Název položky	V	W	Typ	Patice	Φ (mm)	d (mm)	l (mm)	h.	ET
Trubkové žárovky pro šicí stroje na napětí 240V										
372000000	ARR Trubková	220/240 AC/DC	15	Čirá	E14	87	20	47	1000	D
372001000	ARR Trubková	220/240 AC/DC	15	Čirá	B15d	87	20	47	1000	D



CZ

Skupina průmyslových žárovek obsahuje žárovky se speciálními parametry. Převážně se jedná o žárovky do speciálních strojů. Tyto žárovky nejsou vhodné pro použití v domácnostech, neboť napětí neodpovídá síťovému napětí v domácnostech, nebo jejich patice a příkon neodpovídá svítidlům, která se v domácnostech používají.

SK

Skupina priemyselných žiaroviek obsahuje žiarovky so špeciálnymi parametrami. Prevažne sa jedná o žiarovky do špeciálnych strojov. Tieto žiarovky nie sú vhodné pre použitie v domácnostiach, pretože napätie nezodpovedá sieťovému napätiu v domácnostiach, alebo ich päťce a príkon nezodpovedá svietidlám, ktorá sa v domácnostiach používajú.


EN

The industry bulbs Bulbs with special features. Mostly it is the bulb into special machines. These lamps are not suitable for use in homes, since the voltage does not correspond to the mains voltage in the home, or base and power does not correspond to luminaires, which are used in households.



Trubkové vláknové žárovky 220-260V

Obj. číslo	Název položky	V	W	Typ	Patice	Φ (lm)	d (mm)	l (mm)	h.	ET
Speciální trubkové žárovky na napětí 220-260V										
373392052	ARM	220/260	AC/DC	6	Čirá	B15d	58	16	54	2000 E
373393052	ARM	220/260	AC/DC	7	Čirá	B15d	58	16	54	2000 E
373394052	ARM	220/260	AC/DC	12	Čirá	B15d	90	16	54	2000 E
373476000	ARM	220/260	AC/DC	6	Čirá	B15d	58	16	54	2000 E
373480000	ARM	220/260	AC/DC	12	Čirá	E14	90	16	54	2000 E
373680000	ARM	220/260	AC/DC	15	Čirá	E12	60	16	54	2000 E



CZ

Skupina průmyslových žárovek obsahuje žárovky se speciálními parametry. Převážně se jedná o žárovky do speciálních strojů. Tyto žárovky nejsou vhodné pro použití v domácnostech, neboť napětí, neodpovídá síťovému napětí v domácnostech, nebo jejich patice a příkon neodpovídá svítidlům, která se v domácnostech používají.

SK

Skupina priemyselných žiaroviek obsahuje žiarovky so špeciálnymi parametrami. Prevažne sa jedná o žiarovky do špeciálnych strojov. Tieto žiarovky nie sú vhodné pre použitie v domácnostiach, pretože napätie, nezodpovedá sieťovému napätiu v domácnostiach, alebo ich päťce a príkon nezodpovedá svietidlám, ktorá sa v domácnostiach používajú.


EN

The Industry bulbs Bulbs with special features. Mostly it is the bulb into special machines. These lamps are not suitable for use in homes, since the voltage does not correspond to the mains voltage in the home, or slot, and power does not correspond to the lamps, which are used in households.



Semaforové vláknové žárovky

Obj. číslo	Název položky	V	W	Typ	Patice	Φ (lm)	d (mm)	l (mm)	h.	ET
5000h 230-240V E27										
338000020	AS Semaforová	230/240	AC/DC	40	Čirá	E27	210	55	98	5000 E
338000030	AS Semaforová	230/240	AC/DC	60	Čirá	E27	350	55	98	5000 E
338000040	AS Semaforová	230/240	AC/DC	75	Čirá	E27	600	55	98	5000 E
338000050	AS Semaforová	230/240	AC/DC	100	Čirá	E27	580	55	98	5000 E



CZ

Semaforové žárovky jsou určeny k použití v dopravní signalizaci. Jsou opatřeny klasickou paticí E27 a čirou baňkou. Vyznačují se životností 5000 h a nízkou poruchovostí (<2% v prvních 1000 h). Jsou odolné proti otřesům a vibracím. Použití: dopravní zařízení, všeobecné osvětlování těžce přístupných míst, průmyslové provozy zatížené vibracemi a chvěním a pod.

SK

Semaforové žiarovky sú určené na použitie v dopravnej signalizácii. Sú opatrené klasickou päticou E27 a čírou bankou. Vyznačujú sa životnosťou 5000 h a nízkou poruchovosťou (<2% v prvých 1000 h). Sú odolné proti otrasom a vibráciám. Použitie: dopravné zariadenia, všeobecné účely osvetlenia ťažko prístupných miest, priemyselné prevádzky zaťažené vibráciami a chvením a pod.

EN

Semaphore bulbs are designed for use in traffic lights. They are equipped with classic E27 and clear bulb. They feature 5000 h lifetime and low failure rate (<2% in the first 1000 h). They are resistant to shock and vibration. Application: transport equipment, general lighting of hardly accessible places, industrial plants loaded by vibration and trembling etc.



Žárovky pro vánoční řetězy a svícny

Obj. číslo	Název položky	V	W	Barva	Patice	Φ (lm)	d (mm)	l (mm)	h.
14V									
374001000	Žárovka vánoční	14	3	Čirá	E10	22	13	44	500
374004000	Žárovka vánoční	14	3	Červená	E10	22	13	44	500
374005000	Žárovka vánoční	14	3	Žlutá	E10	22	13	44	500
374007000	Žárovka vánoční	14	3	Zelená	E10	22	13	44	500
374008000	Žárovka vánoční	14	3	Modrá	E10	22	13	44	500
374009000	Žárovka vánoční	14	3	Fialová	E10	22	13	44	500
20V									
374020000	Žárovka vánoční	20	3	Červená	E10	22	13	44	500
374021000	Žárovka vánoční	20	3	Žlutá	E10	22	13	44	500
374022000	Žárovka vánoční	20	3	Zelená	E10	22	13	44	500
374023000	Žárovka vánoční	20	3	Modrá	E10	22	13	44	500
374024000	Žárovka vánoční	20	3	Fialová	E10	22	13	44	500
374025000	Žárovka vánoční	20	3	Čirá	E10	22	13	44	500
23V									
374002000	Žárovka vánoční	23	3	Čirá	E10	22	13	44	500
374010000	Žárovka vánoční	23	3	Červená	E10	22	13	44	500
374011000	Žárovka vánoční	23	3	Žlutá	E10	22	13	44	500
374012000	Žárovka vánoční	23	3	Zelená	E10	22	13	44	500
374013000	Žárovka vánoční	23	3	Modrá	E10	22	13	44	500
374014000	Žárovka vánoční	23	3	Fialová	E10	22	13	44	500
34V, 48V, 55V									
374003000	Žárovka vánoční	34	3	Čirá	E10	22	13	44	500
374095000	Žárovka vánoční	48	3	Čirá	E10	22	13	44	500
374096000	Žárovka vánoční	55	3	Čirá	E10	22	13	44	500

CZ

Žárovky pro domácí vánoční aplikace C13, provedení čiré a barevné, patice E10, pro napětí 14V, 16V, 20V, 23V, 34V, 48V, 55V. Vhodné pro vánoční osvětlovací řetězy, vánoční svíčky a girlandy.

SK

Žiarovky pre domáce vianočné aplikácie C13, prevedenie čiré a farebné, päťica E10, pre napätie 14V, 16V, 20V, 23V, 34V, 48V, 55V. Vhodné pre vianočné osvetľovacie reťaze, vianočné sviečky a girlandy.


EN

Christmas bulbs for domestic applications C13, clear and colored design, E10 base, voltage 14V, 16V, 20V, 23V, 34V, 48V, 55V. Suitable for Christmas lighting chains, Christmas lights and garlands.



Žárovky pro městské vánoční dekorace

Obj. číslo	Název položky	V	W	Typ	Patice	Φ (lm)	d (mm)	l (mm)	h.	ET
s paticí E27 čiré										
375100000	DECORA	230/240	AC/DC	8	Matná	E27	40	46	75	1000 E
s paticí B22d										
375101000	DECORA	230/240	AC/DC	8	Čirá	B22d	40	46	75	1000 E
375102000	DECORA	230/240	AC/DC	8	Matná	B22d	40	46	75	1000 E



CZ

Vláknové žárovky určené pro slavnostní osvětlení měst a obcí. Snížený výkon (7-8W), otřesuvzdorné a dlouhoživotnostní. Standardní patice, napájení běžným síťovým napětím.

SK

Vláknové žiarovky určené pre slávnostné osvetlenie miest a obcí. Znížený výkon (7-8W), otrasuvzdorné a dlhouhoživotnostní. štandardné päťice, napájanie bežným sieťovým napätím.

EN

Incandescent bulbs intended for ceremonial lighting of towns and villages. Reduced power (7-8W), shock-proof and long-life. Standard base. Intended for mains voltage only.