



# Žárovky pro svítilny

Žiarovky pre svietilny

Bulbs for flashlights



## Otřesuvzdorné žárovky pro cyklistické svítilny

Obj. číslo	Název položky	V	mA	W	Patice	Φ (mm)	d (mm)	l (mm)	h.
<b>Žárovka pro cyklistické svítilny</b>									
376005000	AL Cyklo	4	500	2,0	E10	15	15	29	15
376008000	AL Cyklo	6	400	2,4	E10	17	15	29	15
376009000	AL Cyklo	6	450	2,7	E10	19	15	29	15
376010000	AL Cyklo	6	500	3,0	E10	21	15	29	15
376015000	AL Cyklo	6	830	5,0	E10	35	15	29	15



### CZ

Žárovky pro cyklistické svítilny. Ve srovnání s běžnými žárovkami pro bateriové svítilny mají větší baňku kulového tvaru. Nejsou náchylné na poruchy způsobené vibracemi.

### SK

Žiarovky pre cyklistické svietilny. Vo porovnaní s bežnými žiarovkami pre batériové svietilny majú väčšiu banku guľového tvaru. Nie sú náchylné na poruchy spôsobené vibráciami.

### EN

Bulbs for bicycle lamp. Compared to standard lamps for battery lights are more spherical flask. They are not prone to disturbances caused by vibrations.



## Miniaturní žárovky pro ruční svítilny

Obj. číslo	Název položky	V	mA	W	Patice	d (mm)	l (mm)	h.
<b>Žárovka pro kapesní svítilny</b>								
377005000	AB 1,5V 200mA E10	1,5	200	0,3	E10	11	23	15
377010000	AB 2,2V 180mA E10	2,2	180	0,4	E10	11	23	15
377015000	AB 2,5V 200mA E10	2,5	200	0,5	E10	11	23	15
377020000	AB 2,5V 300mA E10	2,5	300	0,6	E10	11	23	15
377025000	AB 2,5V 500mA E10	2,5	500	1,25	E10	11	23	15
377030000	AB 3,5V 200mA E10	3,5	200	0,7	E10	11	23	15
377035000	AB 3,5V 300mA E10	3,5	300	1,05	E10	11	23	15
377040000	AB 3,6V 300mA E10	3,6	300	1,08	E10	11	23	15
377045000	AB 3,7V 300mA E10	3,7	300	1,11	E10	11	23	15
377049000	AB 3,8V 200mA E10	3,8	200	0,76	E10	11	23	15
377050000	AB 3,8V 300mA E10	3,8	300	1,14	E10	11	23	15
377058000	AB 6,0V 100mA E10	6,0	100	0,6	E10	11	23	15
377060000	AB 6,0V 300mA E10	6,0	300	1,8	E10	11	23	15
377065000	AB 6,0V 400mA E10	6,0	400	2,4	E10	11	23	15
377070000	AB 6,0V 450mA E10	6,0	450	2,7	E10	11	23	15
377075000	AB 6,0V 830mA E10	6,0	830	5	E10	11	23	15
377080000	AB 6,3V 300mA E10	6,3	300	1,89	E10	11	23	15
377090000	AB 12,0V 100mA E10	12,0	100	1,2	E10	11	23	15
377095000	AB 12,0V 250mA E10	12,0	250	3	E10	11	23	15
377100000	AB 24,0V 125mA E10	24,0	125	3	E10	11	23	15
377105000	AB 24,0V 170mA E10	24,0	170	4	E10	11	23	15
377110000	AB 24,0V 417mA E10	24,0	417	10	E10	11	23	15

### CZ

Miniaturní žárovky pro bateriové svítilny. Konstrukce vlákna je odolná vůči vibracím, vysoký světelný tok, malá banka kulovitého tvaru.

### SK

Miniatúrne žiarovky pre batériové svietilny. Konštrukcia vlákna je odolná voči vibráciám, vysoký svetelný tok, malá banka guľovitého tvaru.


### EN

Miniature bulbs for torch lights. Construction of the filament is resistant to vibration, high luminous flux, small bulb has a spherical shape.



## Miniaturní žárovky s miniaturní lupou

Obj. číslo	Název položky	V	W	Typ	Patice	Φ (lm)	d (mm)	l (mm)	h.	ET
<b>Žárovka pro kapesní svítilny</b>										
378005000	AD Minilupa	1,2	0,3		E10	2	9,5	24	15	
378006000	AD Minilupa	1,2	0,3		E10	2	9,5	24	15	
378010000	AD Minilupa	2,2	0,4		E10	3	9,5	24	15	
378015000	AD Minilupa	2,2	0,6		E10	5	9,5	24	15	
378020000	AD Minilupa	2,2	0,7		E10	6	9,5	24	15	
378030000	AD Minilupa	2,4	1,2		E10	10	9,5	24	15	
378040052	AD Minilupa	2,5	0,8		E10	6	9,5	24	15	
378045000	AD Minilupa	3,3	1,0		E10	8	9,5	24	15	
378050052	AD Minilupa	3,7	1,1		E10	9	9,5	24	15	



### CZ


Miniaturní žárovky pro použití v bateriových svítilnách. Speciální tvar baňky s miniaturní lupou.

### SK

Miniatúrne žiarovky pre použitie v batériových svietidlách. Špeciálny tvar banky s miniatúrnou lupou.

### EN

Miniature bulbs for use in battery lamps. Special shape of bulb with a miniature magnifying glass.



## Kryptonové miniaturní žárovky

Obj. číslo	Název položky	V	mA	W	Patice	Φ (mm)	d (mm)	l (mm)	h.
------------	---------------	---	----	---	--------	--------	--------	--------	----

### Žárovky kryptonové pro kapesní svítilny

380015000	KRYPTON	2,4	700	1,68	E10	12	11,5	30,5	16
380025000	KRYPTON	2,4	750	1,8	E10	13	11,5	30,5	16
380035000	KRYPTON	2,5	300	0,75	E10	5	11,5	30,5	16
380045000	KRYPTON	2,5	700	1,75	E10	12	11,5	30,5	16
380055000	KRYPTON	3,6	750	2,70	E10	19	11,5	30,5	16
380063052	KRYPTON	3,8	700	2,66	E10	19	11,5	30,5	16
380065000	KRYPTON	3,8	750	2,85	E10	20	11,5	30,5	16
380085000	KRYPTON	4,8	750	3,60	E10	25	11,5	30,5	16
380095000	KRYPTON	5,2	850	4,42	E10	31	11,5	30,5	16
380105000	KRYPTON	6	500	3,00	E10	27	11,5	30,5	16
380115000	KRYPTON	6	750	4,50	E10	32	11,5	30,5	16
380125000	KRYPTON	6,8	750	5,10	E10	36	11,5	30,5	16
380135000	KRYPTON	7,2	550	3,96	E10	28	11,5	30,5	16
380145000	KRYPTON	7,2	750	5,40	E10	38	11,5	30,5	16
380155000	KRYPTON	9	500	4,50	E10	32	11,5	30,5	16
380165000	KRYPTON	9	750	6,75	E10	47	11,5	30,5	16



CZ

Miniaturní žárovky pro použití v bateriových svítilnách. Speciální tvar baňky "oliva", vysoký světelný výkon.

SK

Miniaturne žiarovky pre použitie v batériových svietidlách. Špeciálny tvar banky "oliva", vysoký svetelný výkon.

EN

Miniature bulbs for use in battery lamps. Special shaped bulb "olive" high light output.



## Kryptonové miniaturní žárovky

Obj. číslo	Název položky	V	mA	W	Patice	d (mm)	l (mm)	h.
<b>Žárovky kryptonové pro kapesní svítilny</b>								
380010000	KRYPTON	1,2	300	0,36	P13.5s	11,5	30,5	16
380020000	KRYPTON	2,4	700	1,68	P13.5s	11,5	30,5	16
380030000	KRYPTON	2,4	750	1,8	P13.5s	11,5	30,5	16
380040000	KRYPTON	2,5	300	0,75	P13.5s	11,5	30,5	16
380048000	KRYPTON	3,6	750	2,7	P13.5s	11,5	30,5	16
380050000	KRYPTON	2,5	700	1,75	P13.5s	11,5	30,5	16
380060000	KRYPTON	3,6	800	2,88	P13.5s	11,5	30,5	16
380072000	KRYPTON	4,0	1000	4	P13.5s	11,5	30,5	16
380080000	KRYPTON	4,8	500	2,4	P13.5s	11,5	30,5	16
380090000	KRYPTON	4,8	750	3,6	P13.5s	11,5	30,5	16
380100000	KRYPTON	5,2	850	4,42	P13.5s	11,5	30,5	16
380110000	KRYPTON	6,0	500	3	P13.5s	11,5	30,5	16
380120052	KRYPTON	6,0	750	4,5	P13.5s	11,5	30,5	16
380130000	KRYPTON	6,8	750	5,1	P13.5s	11,5	30,5	16
380140000	KRYPTON	7,2	550	3,96	P13.5s	11,5	30,5	16
380150000	KRYPTON	7,2	750	5,4	P13.5s	11,5	30,5	16
380160000	KRYPTON	9,0	500	4,5	P13.5s	11,5	30,5	16
380170000	KRYPTON	9,0	750	6,75	P13.5s	11,5	30,5	16
380180000	KRYPTON	9,6	500	4,8	P13.5s	11,5	30,5	16
380180005	KRYPTON	9,6	750	4,8	P13.5s	11,5	30,5	16



### CZ

Miniaturní žárovky pro použití v bateriových svítilnách. Speciální tvar baňky "oliva", vysoký světelný výkon.

### SK

Miniaturné žiarovky pre použitie v batériových svietidlách. Špeciálny tvar banky "oliva", vysoký svetelný výkon.

### EN

Miniature bulbs for use in battery lamps. Special shaped bulb "olive" high light output.





## Miniaturní žárovky krypton-prefocus

Obj. číslo	Název položky	V	mA	W	Patice	Φ (lm)	d (mm)	l (mm)	h.
<b>Žárovky kryptonové PREFOCUS pro kapesní svítilny</b>									
381005000	KRYPTON-PREFOCUS	2,4	500	1,2	E10	8	11,5	30,5	16
381015000	KRYPTON-PREFOCUS	2,5	300	0,8	E10	6	11,5	30,5	16
381025000	KRYPTON-PREFOCUS	2,5	500	1,3	E10	9	11,5	30,5	16
381035000	KRYPTON-PREFOCUS	2,5	750	1,9	E10	13	11,5	30,5	16
381045000	KRYPTON-PREFOCUS	2,7	150	0,4	E10	3	11,5	30,5	16
381055000	KRYPTON-PREFOCUS	3,6	300	1,1	E10	8	11,5	30,5	16
381065000	KRYPTON-PREFOCUS	3,6	500	1,8	E10	13	11,5	30,5	16
381075000	KRYPTON-PREFOCUS	3,6	750	2,7	E10	19	11,5	30,5	16
381085000	KRYPTON-PREFOCUS	3,7	300	1,1	E10	8	11,5	30,5	16
381095000	KRYPTON-PREFOCUS	3,7	500	1,9	E10	13	11,5	30,5	16
381105000	KRYPTON-PREFOCUS	3,8	700	2,7	E10	19	11,5	30,5	16
381115000	KRYPTON-PREFOCUS	4,8	500	2,4	E10	17	11,5	30,5	16
381125000	KRYPTON-PREFOCUS	5,9	500	3,0	E10	21	11,5	30,5	16
381135000	KRYPTON-PREFOCUS	6,0	750	4,5	E10	32	11,5	30,5	16



### CZ

Miniaturní žárovky pro použití v bateriových svítilnách. Speciální tvar baňky "oliva", vysoký světelný výkon.

### SK

Miniaturne žiarovky pre použitie v batériových svietidlách. Špeciálny tvar banky "oliva", vysoký svetelný výkon.

### EN

Miniature bulbs for use in torch lights. Special shaped bulb "olive", high light output.



## Miniaturní žárovky krypton-prefocus

Obj. číslo	Název položky	V	mA	W	Patice	Φ (lm)	d (mm)	l (mm)	h.
------------	---------------	---	----	---	--------	--------	--------	--------	----

### Žárovky kryptonové PREFOCUS pro kapesní svítilny

381010000	KRYPTON-PREFOCUS	2,4	500	1,2	P13.5s	8	11,5	30,5	16
381020000	KRYPTON-PREFOCUS	2,5	300	0,8	P13.5s	6	11,5	30,5	16
381030000	KRYPTON-PREFOCUS	2,5	500	1,3	P13.5s	9	11,5	30,5	16
381040000	KRYPTON-PREFOCUS	2,5	750	1,9	P13.5s	13	11,5	30,5	16
381050000	KRYPTON-PREFOCUS	2,7	150	0,4	P13.5s	3	11,5	30,5	16
381060000	KRYPTON-PREFOCUS	3,6	300	1,1	P13.5s	8	11,5	30,5	16
381070000	KRYPTON-PREFOCUS	3,6	500	1,8	P13.5s	13	11,5	30,5	16
381080000	KRYPTON-PREFOCUS	3,6	750	2,7	P13.5s	19	11,5	30,5	16
381090000	KRYPTON-PREFOCUS	3,7	300	1,1	P13.5s	8	11,5	30,5	16
381100000	KRYPTON-PREFOCUS	3,7	500	1,9	P13.5s	13	11,5	30,5	16
381110000	KRYPTON-PREFOCUS	3,8	700	2,7	P13.5s	19	11,5	30,5	16
381120000	KRYPTON-PREFOCUS	4,8	500	2,4	P13.5s	17	11,5	30,5	16
381140000	KRYPTON-PREFOCUS	6,0	750	4,5	P13.5s	32	11,5	30,5	16



#### CZ

Miniaturní žárovky pro použití v bateriových svítilnách. Speciální tvar baňky "oliva", vysoký světelný výkon.

#### SK

Miniaturné žiarovky pre použitie v batériových svietidlách. Špeciálny tvar banky "oliva", vysoký svetelný výkon.

#### EN


Miniature bulbs for use in battery lamps. Special shaped bulb "olive", high light output.





## Halogenové miniaturní žárovky

Obj. číslo	Název položky	V	W	Patice	d (mm)	l (mm)	h.
<b>Žárovky pro kapesní halogenové svítilny s patičí E10</b>							
382005000	H 2,5V 500mA	2,5	1,25	E10	9,3	31	16
382015000	H 2,8V 850mA	2,8	2,38	E10	9,3	31	16
382025000	H 4,0V 850mA	4,0	3,40	E10	9,3	31	16
382035000	H 4,2V 500mA	4,2	2,10	E10	9,3	31	16
382045000	H 4,8V 850mA	4,8	4,08	E10	9,3	31	16
382055000	H 5,2V 500mA	5,2	2,60	E10	9,3	31	16
382062000	H 5,2V 750mA	5,2	3,90	E10	9,3	31	16
382065000	H 5,2V 850mA	5,2	4,42	E10	9,3	31	16
382071000	H 5,2V 1000mA	5,2	5,2	E10	9,3	31	16
382085000	H 5,5V 500mA	5,5	2,75	E10	9,3	31	16
382095000	H 5,5V 1000mA	5,5	5,5	E10	9,3	31	16
382105000	H 6,0V 400mA	6,0	2,40	E10	9,3	31	16
382115000	H 6,0V 500mA	6,0	3,00	E10	9,3	31	16
382135000	H 6,0V 1000mA	6,0	6,00	E10	9,3	31	16



## CZ

Miniaturní halogenové žárovky pro použití v bateriových svítilnách. Speciální tvar baňky, vysoký světelný výkon.

## SK

Miniaturne halogénové žiarovky pre použitie v batériových svietilnách. Špeciálny tvar banky, vysoký svetelný výkon.


## EN

Miniature halogen bulbs for use in battery lamps. The special shape of bulb, high light output.



## Halogenové miniaturní žárovky

Obj. číslo	Název položky	V	mA	W	Patice	d (mm)	l (mm)	h.
<b>Žárovky pro kapesní halogenové svítilny</b>								
382010000	H 2,5V 500mA	2,5	500	1,25	PX13.5s	9,3	31	16
382020052	H 2,8V 850mA	3,8	850	2,38	PX13.5s	9,3	31	16
382023000	H 3,8V 800mA	4,0	800	3,04	PX13.5s	9,3	31	16
382024000	H 4,0V 500mA	4,0	500	2,00	PX13.5s	9,3	31	16
382030000	H 4,0V 850mA	4,0	850	3,40	PX13.5s	9,3	31	16
382040000	H 4,2V 500mA	4,2	500	2,10	PX13.5s	9,3	31	16
382050000	H 4,8V 850mA	4,8	850	4,08	PX13.5s	9,3	31	16
382060000	H 5,2V 500mA	5,2	500	2,60	PX13.5s	9,3	31	16
382063000	H 5,2V 750mA	5,2	750	3,90	PX13.5s	9,3	31	16
382070000	H 5,2V 850mA	5,2	850	4,42	PX13.5s	9,3	31	16
382072000	H 5,2V 1000mA	5,2	1000	5,20	PX13.5s	9,3	31	16
382080000	H 5,5V 200mA	5,5	200	1,10	PX13.5s	9,3	31	16
382090000	H 5,5V 500mA	5,5	500	2,75	PX13.5s	9,3	31	16
382100000	H 5,5V 1000mA	5,5	1000	5,50	PX13.5s	9,3	31	16
382110000	H 6,0V 400mA	6,0	400	2,40	PX13.5s	9,3	31	16
382140000	H 6,0V 1000mA	6,0	1000	6,00	PX13.5s	9,3	31	16



## CZ

Miniaturní halogenové žárovky pro použití v bateriových svítilnách. Speciální tvar baňky, vysoký světelný výkon.

## SK

Miniatúrne halogénové žiarovky pre použitie v batériových svietidlách. Špeciálny tvar banky, vysoký svetelný výkon.

## EN

Miniature halogen lamps for use in battery lamps. The special shape of bulb, high light output.