



Letištní a letadlové žárovky


Letiskové a lietadlové žiarovky

Airport and aircraft lamps



BI PIN s paticí G6,35

Obj. číslo	Název položky	V	W	Patice	Typ	A	Φ (mm)	d (mm)	l (mm)	h.	Model
Letištní halogenové pinové žárovky G6,35											
552000010	BI-PIN 6,6A 36W	6,82	AC/DC	36	G6.35	Čirá	6,6	610	11	47	1200 58315
552000015	BI-PIN 6,6A 45W	6,82	AC/DC	45	G6.35	Čirá	6,6	840	11	47	1500 58323
552000025	BI-PIN 6,6A 100W	6,82	AC/DC	100	G6.35	Čirá	6,6	2300	11	47	1200 58343



CZ

Halogenové žárovky pro speciální použití. Určené pro letištní svítidla napájená stabilizovaným proudem. Charakteristickými vlastnostmi je dlouhá životnost a vysoký světelný výkon. Dodávají se obvykle se speciálními paticemi podle typu svítidla.

SK

Halogénové žiarovky pre špeciálne použitie. Určené pre letiskové svietidlá napájané stabilizovaným prúdom. Charakteristickými vlastnosťami je dlhá životnosť a vysoký svetelný výkon. Dodávajú sa obvyčajne so špeciálnymi päťkami podľa typu svietidla.

EN

Reflector halogen bulbs for special applications. Intended for airport luminaires powered by stabilized current. Long lifetime and high light output are characteristic features. Usually supplied with special caps according to the type of luminaire.



Letištní žárovka PREFOCUS s patičí PK30d

Obj. číslo	Název položky	V	W	Patice	A	Φ (lm)	d (mm)	l (mm)	h.	Model
Halogenové letištní žárovky										
551000005	PREFOCUS	6,82	45	PK30d	6,6	800	13,5	56	2000	58326
551000010	PREFOCUS	6,82	45	PK30d	6,6	800	13,5	49	2000	58328
551000015	PREFOCUS	6,82	45	PK30d	6,6	800	13,5	53	2000	58330
551000020	PREFOCUS	6,82	45	PK30d	6,6	800	13,5	53	2000	58331
551000025	PREFOCUS	9,85	65	PK30d	6,6	1450	13,5	53	2000	58337
551000030	PREFOCUS	9,85	65	PK30d	6,6	1450	13,5	53	2000	58338
551000035	PREFOCUS	15,1	100	PK30d	6,6	2700	13,5	53	2000	58347
551000040	PREFOCUS	15,1	100	PK30d	6,6	2700	13,5	55	2000	58349
551000045	PREFOCUS	22,7	150	PK30d	6,6	3600	13,5	56	2000	58369
551000050	PREFOCUS	22,7	150	PK30d	6,6	3600	13,5	56	2000	58368
551000055	PREFOCUS	30,3	200	PK30d	6,6	4400	13,5	57	2000	58376
551000060	PREFOCUS	30,3	200	PK30d	6,6	4800	13,5	57	2000	58377
551000065	PREFOCUS	30,3	200	PK30d	6,6	4800	13,5	57	2000	58378



CZ

Konvenční žárovky pro speciální použití. Určené pro letištní svítidla napájená stabilizovaným proudem. Charakteristickými vlastnostmi je dlouhá životnost a vysoký světelný výkon. Dodávají se obvykle se speciálními patičkami podle typu svítidla.

SK

Konvenčné žiarovky pre špeciálne použitie. Určené pre letiskové svietidlá napájané stabilizovaným prúdom. Charakteristickými vlastnosťami je dlhá životnosť a vysoký svetelný výkon. Dodávajú sa obvyčajne so špeciálnymi päťkami podľa typu svietidla.


EN

Incandescent lamps for special applications. Intended for airport lighting fixtures powered stabilized shock. The characteristic features of the long life and high light output. Usually supplied with special slots according to the type of lamp.



Letištní žárovka s paticí P28s

Obj. číslo	Název položky	W	A	Patice	Typ	Φ (lm)	d (mm)	l (mm)	h.	Model
Konvenční letištní žárovky										
553000005	Letištní žárovka	30	6,6	P28s	Čirá	450	33	98	1000	67830
553000010	Letištní žárovka	30	6,6	P28s	Čirá	450	33	98	2000	58318
553000015	Letištní žárovka	45	6,6	P28s	Čirá	730	33	98	1000	67845
553000020	Letištní žárovka	45	6,6	P28s	Čirá	730	33	98	2000	58320
553000025	Letištní žárovka	100	6,6	P28s	Čirá	1850	33	98	1000	67851
553000030	Letištní žárovka	200	6,6	P28s	Čirá	4600	61	103	200	67860
553000035	Letištní žárovka	210	6,6	P28s	Čirá	4600	33	135	300	67861



CZ

Halogenové žárovky pro speciální použití. Určené pro letištní svítidla napájená stabilizovaným proudem. Charakteristickými vlastnostmi je dlouhá životnost a vysoký světelný výkon. Dodávají se obvykle se speciálními paticemi podle typu svítidla.

SK

Halogénové žiarovky pre špeciálne použitie. Určené pre letiskové svietidlá napájané stabilizovaným prúdom. Charakteristickými vlastnosťami je dlhá životnosť a vysoký svetelný výkon. Dodávajú sa obvyčajne so špeciálnymi päťkami podľa typu svietidla.

EN

Halogen bulbs for special applications. Intended for airport lighting powered by stabilized current. Long lifetime and high light output are characteristic features. Usually supplied with special caps according to the type of luminaire.



BI PIN s paticí GZ9,5

Obj. číslo	Název položky	W	Patice	A	Φ (lm)	d (mm)	l (mm)	h.	Model
Letištní žárovky halogenové									
552000005	BI-PIN EXL	30	GZ9.5	6,6	375	11	47	2000	58312
552000020	BI-PIN EXM	45	GZ9.5	6,6	800	11	47	1500	58325
552000030	BI-PIN EVV	120	GZ9.5	6,6	3150	13,5	62	500	58355
552000035	BI-PIN EWR	150	GZ9.5	6,6	3750	13,5	62	750	58365
552000050	BI-PIN EZL	200	GZ9.5	6,6	5000	13,5	62	750	58374

CZ

Halogenové žárovky pro speciální použití. Určené pro letištní svítidla napájená stabilizovaným proudem. Charakteristickými vlastnostmi jsou dlouhá životnost a vysoký světelný výkon. Dodávají se obvykle se speciálními paticemi podle typu svítidla.

SK

Halogénové žiarovky pre špeciálne použitie. Určené pre letiskové svietidlá napájané stabilizovaným prúdom. Charakteristickými vlastnosťami sú dlhá životnosť a vysoký svetelný výkon. Dodávajú sa obvyčajne so špeciálnymi päťkami podľa typu svietidla.

EN

Halogen bulbs for special applications. Intended for airport lighting fixtures powered by stabilized current. Characteristic features are long lifetime and high light output. Usually supplied with special bases according to the type of luminaire.



CABLE

Obj. číslo	Název položky	W	Patice	A	d (mm)	l (mm)	h.	Model
Letištní žárovky pro připojení volnými vodiči								
550000005	Letištní žárovka	30	Cable	6,6	49,7	45	1000	58334
550000015	Letištní žárovka	40	Cable	6,6	34,7	37	1500	58302
550000020	Letištní žárovka	40	Cable	6,6	34,7	37	1500	58303
550000025	Letištní žárovka	40	Cable	6,6	37,7	37	1500	58301
550000035	Letištní žárovka	45	Cable	6,6	49,7	45	2500	58382
550000040	Letištní žárovka	48	Cable	6,6	49,7	45	2500	58304
550000045	Letištní žárovka	48	Cable	6,6	49,7	45	2500	58305
550000050	Letištní žárovka	48	Cable	6,6	49,7	45	2500	58306
550000065	Letištní žárovka	48	Cable	6,6	49,7	45	1000	58333
550000070	Letištní žárovka	48	Cable	6,6	49,7	45	500	58317
550000075	Letištní žárovka	62	Cable	6,6	49,7	45	1500	58335
550000085	Letištní žárovka	105	Cable	6,6	49,7	45	1000	58307
550000090	Letištní žárovka	105	Cable	6,6	49,7	45	1000	58308
550000095	Letištní žárovka	105	Cable	6,6	49,7	45	1000	58310

CZ

Reflektorové halogenové žárovky pro speciální použití. Určené pro letištní svítidla napájená stabilizovaným proudem. Charakteristickými vlastnostmi je dlouhá životnost a vysoký světelný výkon. Dodávají se obvykle se speciálními paticemi podle typu svítidla.

SK

Reflektorové halogénové žiarovky pre špeciálne použitie. Určené pre letiskové svetidlá napájané stabilizovaným prúdom. Charakteristickými vlastnosťami je dlhá životnosť a vysoký svetelný výkon. Dodávajú sa obvyčajne so špeciálnymi päťkami podľa typu svetidla.

EN

Reflector halogen bulbs for special applications. Intended for airport luminaires powered by stabilized current. Long lifetime and high light output are characteristic features. Usually supplied with special caps according to the type of luminaire.



Letištní žárovka s paticí GZ4

Obj. číslo	Název položky	W	Patice	A	d (mm)	l (mm)	h.	Model
Letištní žárovky na patici GZ4								
550000010	Letištní žárovka	35	GZ4	6,6	35	35	1500	58314

CZ

Reflektorové pinové halogenové žárovky pro speciální použití. Určené pro letištní svítidla napájená stabilizovaným proudem. Charakteristickými vlastnostmi je dlouhá životnost a vysoký světelný výkon. Dodávají se obvykle se speciálními paticemi podle typu svítidla.

SK

Reflektorové pinové halogenové žiarovky pre špeciálne použitie. Určené pre letiskové svetidlá napájané stabilizovaným prúdom. Charakteristickými vlastnosťami je dlhá životnosť a vysoký svetelný výkon. Dodávajú sa obvyčajne so špeciálnymi päťkami podľa typu svetidla.

EN

Reflector halogen lamps for special applications. Intended for airport lighting fixtures powered stabilized shock. The characteristic features of the long life and high light output. Usually supplied with special slots according to the type of lamp.