



**NBB Bohemia s.r.o.**

Výroba a prodej osvětlovací techniky, Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí



## Technický list výrobku

Kompaktní zářivka natural

**LD 11W/955 G23  
NATURAL DAYLIGHT DE-  
LUXE**



Objednávacie číslo

**221150000**

Jednotkový EAN

**8595209920980**

### Všeobecné informácie

Farba	Ostatní
Typ päťice	G23 (2-pins)
stmievateľné	Ne
Trieda energetickej účinnosti	A
amalgámová technológia	Ne
Název položky	LD 11W/958 G23 NATURAL DAYLIGHT DE-LUXE
Typ/popis výrobku	Kompaktní zářivka
Varianta výrobku/model	Single
Značka/výrobce	NBB
Třída energetické účinnosti podle 2019/2015	G
Stmívatelné běžnými stmívači	NE

### prevádzkové informácie

Integrovaný zapalovač	Ano
Vhodné pre prevádzku s elektronickým predradníkom	Ano
Pracovná teplota okolia	25 °C
Počet svetelných segmentov	1
Provozní poloha	Libovolná
Zamýšlený spôsob použitia	Pro všeobecné osvětlování
Pro speciální aplikace	Všeobecné osvětlování

### Elektrické údaje

Príkon svetelného zdroja	11 W
Typ štartéra / zapalovača	SINGLE Glow starter
Nominální příkon	11 W

Jmenovitý příkon (W)	11,0 W
Provozní napětí (V)	91 V
Typ napětí	AC
Provoz bez externího předřadníku	Ne
Nominální proud	0,155 A
Celkový příkon svítidla	11 W

#### Fyzické údaje

Čistá hmotnost výrobku	50 g
Celková délka	238 mm
priemer	30 mm
Rozměry (mm)	30 x 18 x 238 mm
Způsob balení	50 - 1
Hrubá hmotnost výrobku	70 g

#### EuP parametry

Střední životnost B50 (h)	10000 h
Činitel stárnutí po nom. životnost	70,0 %
Míra předčasných poruch	<1 %
Jmenovitá životnost	10000 h
Vážená energetická spotřeba (AGGR)	11 kWh/1000h

#### Svetelné parametre

Svetelný tok (lm)	460 lm
Farebná teplota CCT	5300 K
Index farebného podania CRI	91 Ra
Kód farby	958
Odtieň slovne podľa EN12464-1	Cool >5300 K
Typ spektra	Plné spektrum
Barevné podání	1A
Odstín/Barva	chladná denní
Dominantní vlnová délka	433 nm
Souřadnice chromatičnosti X	0,329
Souřadnice chromatičnosti Y	0,332

#### Bezpečnosť

Bezpečnostní pokyny na internetu	<a href="http://www.nbb.cz">www.nbb.cz</a>
----------------------------------	--

#### Ekologické údaje

Obsah rtuti (mg)	3,50 mg
------------------	---------

#### Energetické údaje

Merný výkon	57,1 lm/W
Jmenovitá účinnost po 100 h	99,99 %

#### Činitel funkční spolehlivosti (LSF)

2.000 h	98,2 %
---------	--------

4.000 h	96,3 %
6.000 h	87,0 %
8.000 h	50,0 %
10.000 h	50,0 %

#### Činitel stárnutia (LLMF)

2.000 h	85,0 %
4.000 h	78,0 %
6.000 h	75,0 %
8.000 h	73,0 %
10.000 h	70,0 %

#### Popis

NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí  
<https://www.nbb.cz/sk/> | [hotmail@nbb.cz](mailto:hotmail@nbb.cz)

Copyright CE 2024 NBB Bohemia s.r.o Všechna práva vyhrazena.