



**NBB Bohemia s.r.o.**

Výroba a prodej osvětlovací techniky, Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí



## Technický list výrobku

Kompaktní zářivka

**KLD-D 26W/865 G24d-3  
NBB**



Objednávacie číslo  
**222015**

Jednotkový EAN  
**8595209922137**

### Všeobecné informácie

stmievateľné	<b>Ne</b>
Název položky	<b>KLD-D 26W/865 G24d-3 NBB</b>
Typ/popis výrobku	<b>Kompaktní zářivka</b>
Varianta výrobku/model	<b>Dvoupinová</b>
Značka/výrobce	<b>NBB</b>
Nominální životnost (h)	<b>12000 h</b>
Stmívatelné běžnými stmívači	<b>Ne</b>

### prevádzkové informácie

Pracovná teplota okolia	<b>25 °C</b>
Pracovní frekvence	<b>50 - 60 Hz</b>
Provozní poloha	<b>Libovolná</b>
Vhodné pro osvětlování v domácnostech	<b>Ano</b>
Zamýšlený způsob použití	<b>Pro všeobecné osvětlování</b>

### Elektrické údaje

Typ štartéra / zapalovača	<b>Glow starter</b>
Nominální příkon	<b>26 W</b>
Jmenovitý příkon (W)	<b>26,0 W</b>
Provozní napětí (V)	<b>105 V</b>
Typ napětí	<b>AC</b>
Provoz bez externího předradníku	<b>Ne</b>
Nominální proud	<b>0,25 A</b>

### Fyzické údaje

Čistá hmotnost výrobku	70 g
Rozměry (mm)	34 x 34 x 172 mm
Způsob balení	50 - 1
Hrubá hmotnost výrobku	85 g

#### EuP parametry

Střední životnost B50 (h)	12000 h
Činitel stárnutí po nom. životnost	70,0 %
Míra předčasných poruch	< 1 %
Jmenovitá životnost	12000 h
Vážená energetická spotřeba (AGGR)	26 kWh/1000h
Ekvivalent žárovky	119,4 W

#### Svetelné parametre

Svetelný tok (lm)	1730 lm
Farebná teplota CCT	.500 K
Index farebného podania CRI	>80 Ra8 Ra
Kód farby	865
Typ spektra	Třípásmové
Barevné podání	1B
Odstín/Barva	Chladná denní
Dominantní vlnová délka	544 nm
Souřadnice chromatičnosti X	0,310
Souřadnice chromatičnosti Y	0,323

#### Bezpečnosť

Bezpečnostní pokyny na internetu	<a href="http://www.nbb.cz">www.nbb.cz</a>
----------------------------------	--

#### Ekologické údaje

Obsah rtuti (mg)	3,50 mg
------------------	---------

#### Energetické údaje

Merný výkon	67,2 lm/W
Jmenovitá účinnost po 100 h	99,99 %

#### Činitel funkční spolehlivosti (LSF)

2.000 h	98,2 %
4.000 h	96,3 %
6.000 h	87,0 %
8.000 h	87,0 %
10.000 h	50,0 %

#### Činitel stárnutia (LLMF)

2.000 h	85,0 %
4.000 h	78,0 %
6.000 h	73,0 %
8.000 h	73,0 %

10.000 h

70,0 %

## Popis

NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí  
<https://www.nbb.cz/sk/> | [hotmail@nbb.cz](mailto:hotmail@nbb.cz)

Copyright CE 2024 NBB Bohemia s.r.o Všechna práva vyhrazena.