



**NBB Bohemia s.r.o.**

Výroba a prodej osvětlovací techniky, Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí



## Technický list výrobku

Kompaktní zářivka vytvrzovací

**LD 11W/UVA 368R G23  
BLUE LIGHT**



Objednávacie číslo  
**221042000**

Jednotkový EAN  
**8595209913067**

### Všeobecné informácie

Farba	Ostatní
Typ päťice	G23 (2-pins)
stmievateľné	Ne
amalgámová technológia	Ne
Název položky	LD 11W/UVA 368R G23 BLUE LIGHT
Typ/popis výrobku	Kompaktní zářivka
Varianta výrobku/model	Single
Značka/výrobce	NBB
Nominální životnost (h)	9000 h
Stmívatelné běžnými stmívači	Ne

### prevádzkové informácie

Integrovaný zapalovač	Ano
Vhodné pre prevádzku s elektronickým predradníkom	Ano
Pracovná teplota okolia	25 °C
Počet svetelných segmentov	2
Provozní poloha	Libovolná
Vhodné pro osvětlování v domácnostech	Ne
Zamýšlený spôsob použitia	Pro lapače hmyzu a vytvrzování
Pro speciální aplikace	Vytvrzování

### Elektrické údaje

Príkon svetelného zdroja	11 W
Typ štartéra / zapalovača	SINGLE Glow starter
Nominální příkon	11 W

Jmenovitý příkon (W)	11,0 W
Provozní napětí (V)	91 V
Typ napětí	AC
Provoz bez externího předřadníku	Ne
Nominální proud	0,17 A
Celkový příkon svítidla	11 W

#### Fyzické údaje

Čistá hmotnost výrobku	44 g
Celková délka	238 mm
priemer	30 mm
Rozměry (mm)	30 x 18 x 238 mm
Způsob balení	50 - 1
Hrubá hmotnost výrobku	54 g

#### EuP parametry

Střední životnost B50 (h)	9000 h
Činitel stárnutí po nom. životnost	50,00 %
Jmenovitá životnost	9000 h

#### Svetelné parametre

Kód farby	368
Typ spektra	UVA
Odstín/Barva	UVA
Dominantní vlnová délka	368 nm
UVA záření	Ano
Typ UV záření	UVA
Souřadnice chromatičnosti X	0,222
Souřadnice chromatičnosti Y	0,211

#### Žiarenie v oblasti UV spektra

UVA radiace	16,726 mW/klm
UVB radiace	0,0015 mW/klm

#### Bezpečnosť

Bezpečnostní pokyny na internetu	<a href="http://www.nbb.cz">www.nbb.cz</a>
----------------------------------	--

#### Ekologické údaje

Obsah rtuti (mg)	4,0 mg
------------------	--------

#### Energetické údaje

Jmenovitá účinnost po 100 h	99,99 %
-----------------------------	---------

#### Činitel funkční spolehlivosti (LSF)

2.000 h	85.00 %
9.000 h	50,00 %

#### Popis

**NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí**  
<https://www.nbb.cz/sk/> | [hotmail@nbb.cz](mailto:hotmail@nbb.cz)

Copyright CE 2024 NBB Bohemia s.r.o Všechna práva vyhrazena.