



**NBB Bohemia s.r.o.**

Výroba a prodej osvětlovací techniky, Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí



## Technický list výrobku

Středovoltová žárovka čirá

**AGM 60V A55 40W E27  
CLEAR**



Objednávacie číslo  
**339033000**

Jednotkový EAN  
**8595209901637**

### Všeobecné informácie

nominálne napätie	<b>60 V</b>
model	<b>Čirá</b>
Typ pätice	<b>E27</b>
Trieda energetickej účinnosti	<b>E</b>
Otrasuvzdorné prevedenie	<b>Ne</b>
Kryptónové prevedenie	<b>Ne</b>
Nominálne napätie (V)	<b>60 V</b>
Dvojito vinuté vlákno	<b>Ano</b>
Název položky	<b>AGM 60V A55 40W E27 CLEAR</b>
Typ/popis výrobku	<b>Žárovka/Incandescent lamps</b>
Varianta výrobku/model	<b>Čirá/Clear</b>
Značka/výrobce	<b>NBB</b>
Nominální životnosť (h)	<b>1000 h</b>
Provozní napětí zdroje	<b>55 - 60 V</b>
Stmívatelné běžnými stmívači	<b>Ano</b>

### prevádzkové informácie

Vhodné pre elektrické sporáky	<b>Ne</b>
Vhodné pre chladničky a mrazáky	<b>Ne</b>
Maximální teplota baňky	<b>200 °C</b>
Maximální teplota patice	<b>150 °C</b>
Provozní poloha	<b>Libovolná</b>
Zamýšlený způsob použití	<b>průmyslové aplikace</b>
Pro speciální aplikace	<b>Ostatní</b>

### Elektrické údaje

Príkon svetelného zdroja	40 W
typ napätia	AC/DC
Nominálny príkon	40 W
Jmenovitý příkon (W)	40 W
Provozní napětí (V)	58 - 62 V
Typ napětí	AC/DC
Provoz bez externího předradníku	Ne
Nominální proud	0,67 A

### Fyzické údaje

Čistá hmotnosť výrobku	20 g
Celková dĺžka	98 mm
priemer	55 mm
teflónová fólia	Ne
Tvar banky	Ostatní
Karbónové vlákno	Ne
Rozměry (mm)	Ø55 x 98 mm
Způsob balení	1 - 100
Hrubá hmotnost výrobku	30 g
Počet podpěr vlákna	5

### EuP parametry

Střední životnost B50 (h)	1000 h
Míra předčasných poruch	<2 %
Jmenovitá životnost	1000 h
Vážená energetická spotřeba (AGGR)	40 kWh/1000h

### Svetelné parametre

Svetelný tok (lm)	480 lm
Index farebného podania CRI	100 Ra
Barevné podání	1A

### Bezpečnosť

Bezpečnostní pokyny na internetu	<a href="http://www.nbb.cz">www.nbb.cz</a>
----------------------------------	--

### Ekologické údaje

Obsah rtuti (mg)	0,00 mg
------------------	---------

### Energetické údaje

Merný výkon	12 lm/W
-------------	---------

### Činitel funkční spolehlivosti (LSF)

100 h	99,0 %
LSF po 1.000h	50,0 %

### Popis

**NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí**  
<https://www.nbb.cz/sk/> | [hotmail@nbb.cz](mailto:hotmail@nbb.cz)

Copyright CE 2024 NBB Bohemia s.r.o Všechna práva vyhrazena.