



## Technický list výrobku

Metal-halogenidová výbojka LÉKAŘSKÁ

# HIT 400W BlauMED® NBB

Objednávacie číslo  
**749905000**

Jednotkový EAN  
**8595209921949**


### Všeobecné informácie

Farba	Blue
model	Čirá
Typ pätice	E40
stmievateľné	Ne
Trieda energetickej účinnosti	A
Název položky	HIT 400W BlauMED® NBB
Typ/popis výrobku	Metal-halide lamp
Varianta výrobku/model	Single ended
Značka/výrobce	NBB
Provedení baňky	clear
Nominální životnost (h)	5000 h
Provozní napětí zdroje	115 - 140 V
Třída energetické účinnosti podle 2019/2015	G
Stmívatelné běžnými stmívači	NE

### prevádzkové informácie

Prevádzková poloha horáka	P15
Prevádzka len s externým zapalovačom	Ano
Prevádzka len s externým predradníkom	Ano
Materiál horáka výbojky	Křemíkový (Quartz)
Prevádzka iba v uzavretých svietidlách	Ano
Horký restart	Ne
Maximální teplota baňky	500 °C
Maximální teplota patice	250 °C
Provozní poloha	Libovolná

Čas pro restart	10 min
Zamýšlený způsob použití	Zdravotnictví

### Elektrické údaje

Príkon svetelného zdroja	400 W
Typ štartéra / zapaľovača	Electronic
Nominálny príkon	400 W
Jmenovitý příkon (W)	400 W
Provozní napětí (V)	115 - 145 V
Typ napětí	AC
Startovací napětí	5 kV
Provoz bez externého předradníku	Ne
Nominální proud	3,25 A
Celkový příkon svítidla	440 W

### Fyzické údaje

Čistá hmotnosť výrobku	0,170 g
Celková dĺžka	215 mm
priemer	46 mm
teflónová fólia	Ne
Tvar banky	Jednopaticová válcová
L.C.L. (mm)	136 mm
Rozměry (mm)	Ø46 x 215 mm
Způsob balení	12 - 1
Potažená baňka (coated)	Ne

### EuP parametry

Střední životnost B50 (h)	3000 - 2500 h
Míra předčasných poruch	<1 %
Jmenovitá životnost	5000 h
Vážená energetická spotřeba (AGGR)	400 kWh/1000h
Startovací doba	300 s

### Svetelné parametre

Svetelný tok (lm)	30000 lm
Opalovací účinok	Ne
Barevné podání	2B
Odstín/Barva	BLAUMED
Dominantní vlnová délka	462 nm
Saturace %	77,0 %
Souřadnice chromatičnosti X	0,180
Souřadnice chromatičnosti Y	0,990

### Žiarenie v oblasti UV spektra

S redukovaným UV žiarením	Ano
---------------------------	-----

### Bezpečnosť

Příznivě působí na živé organismy	Ano
Bezpečnostní pokyny na internetu	<a href="http://www.nbb.cz">www.nbb.cz</a>
<b>Ekologické údaje</b>	
Obsah rtuti (mg)	50 mg
<b>Energetické údaje</b>	
Merný výkon	75 lm/W
Jmenovitá účinnost po 100 h	99,99 %
<b>Popis</b>	

**NBB Bohemia s.r.o., Sídliště 693, 407 22 Benešov nad Ploučnicí**  
<https://www.nbb.cz/sk/> | [hotmail@nbb.cz](mailto:hotmail@nbb.cz)

Copyright CE 2024 NBB Bohemia s.r.o Všechna práva vyhrazena.